

加工帳 提出確認書

山田組 谷口

班

現場名: 恵比須

☆連絡先 (FAX番号)

(携帯)

《部材》

階数

部材

1F

3Eカベ14枚

◎搬入予定日

令和 7 年 11 月 24 日

◎搬入時間・AM/

9:00

PM/

計

15

枚

(本紙含む)

規裕 3工匠カベ

納入予定日
受付予定日

月月

四四四

夷比須

発行先

発行先 No12KH

No.

✓

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
W18	①			(-300)	立ち上がり天まで	2SL			-50
	1860	10	2200	1818	断面 (ぬ)	36			
		13	2300			2		頸	
夕		13	3490	2+4		6			
		10	3490			16			
巾止	100	10	280			9			
W18	②			(-300)					↑同じ
	660	13	1100			2			
		10	1000			36			
夕		13	3490			2			
		10	3490			6			
巾止	100	10	280			6			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格

3IEカバ

発行先

納入予定日

月

日

受付予定日

月

日

鬼比須

No.

2

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
W/8	(3)			(-300)	深下2700			深下3105	
下	100 	10	920	14+14		28			
上	100 	10	920			2			
タテ		13	3650			2			
タテ		10	3650			4			
深		13	3250			2			
		10	3250			4			
W/8	(4)			(-300) ~ -50					
				2700	2450				
	_____	10	2930	13+13		26		-300分上	I 2x0
		13	2930			2		足元	
-300	100 	10	1300			2			
下		13	1300			1			
タテ	└ 3300	13	3450			1			
-300		10	3450			3			
		13	3250			1			
		10	3250			3			
-50	└ 3050	13	3200			1			
タテ		10	3200			11			
		13	3000			1			
		10	3000			11			
	100 	10	280			12			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格 3E 匠カベ

納入予定日
受付予定日

月月

日 日

鬼比須

発行先

No. 3

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定尺	本数	重 量
w/s 分)	(5)			(-300)		梁下	2750		
		10	5/100	P4+14		28			
		13	5/100			2	元		
夕	73300	13	3450			2			
		10	3450			25			
		13	3250			2			
		10	3250			25			
止	170 100	10	500			18			
口 増	(6) w/s 850			-100					
		13	1900			25			
夕		16	3350			4		上消え?	
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格

3E5カバ

発行先

納入予定日

月

日

受付予定日

月

日

鬼比須

No.

4

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定尺	本数	重 量	
W15 分")	⑦			(-100)		深 2550				
	_____	10	1940/4+13			27				
分)	└ 3/50	13	3300			6				
		10	3300			8				
		13	3000			6				
		10	3000			8				
止	170 	10	500			9				
W15 分")	⑧⑨			(-100)		2550				
	└ 860	10	1200	27	2	54				
分)		13	3000	2	2	4				
		10	3000	7	2	14				
止	170 	10	500	6	2	12				
		D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
		0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格

3工Eカベ

恵比須

発行先

納入予定日

月

日

受付予定日

月

日

No.

5

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
W15 外)	(10)		(-100)				上-900	2500	
							上W340梁ヨコ増		
	—	10	2/80	13+13		26			
		13	2/80			2	足元		
		13	3/250			2			
	└ 3/00	10	3/250			10			
		13	3/000			2			
		10	3/000			10			
止	70└ 100	10	500			12			
W18	(11)		(-50)				スラッグ下VS 3/30		
							ニ梁下 (-900)	2450	
下	—	10	6/20	13+13		26			
上		10	5/50	4+4		8			
タ		13	3/150			2			
VS		10	3/150			54			
深		13	3/000			2			
		10	3/000			6			
	100 └	10	280			21			
				</					

規格 3工区カベ

発行先

納入予定日	
受付予定日	

月月

四四

鬼比須

No.

6

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定尺	本数	重 量
w/s 分")	(12)		(-50)			深2450	VS-400		
	170 □ 1130	10	1280	13+12		15			2950
夕		10	3000			11			
深		13	3000			4			
v/s	—	10	480	3+3		6			
上									
w/s 分")	(13)		(-50)			VS-400 まじ			2950
	170 □ 840	10	970			31			
		13	970			2	足元		
夕		13	3000			4			
		10	3000			8			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格 3工Eカへ

発行先

納入予定日
受付け予定日月
月日
日

恵比須

No.

7

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
WIS 分")	(14)			(50)		上-400		2950	
	8/0 70	10	9/40/15+16			31			
タテ		13	3000	2+4+2		8		外交差合祀	
		10	3000			7			
WIS 分")	(15)			(50) (100)	ニッパ			2450	
		10	3040	13+12		25			
		13	3040			2		足元	
タテ 外	3050	13	3200			2			
		10	3200			16			
		13	3000			2			
		10	3000			15			
中上	70 100	10	500			12			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格 3E5カベ

発行先

No.

惠比須

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
W15 分 ¹¹)	(16)		(-100)		深下2500		スラブ下	3220	
				10	2500 13+13	26			
タテ		13	3000			2			
深		10	3000			6			
スラ		13	3750			2		上で折る	
		10	3750			18			
			(-100)		伸 ¹¹ る			→210	
	(17) W20 W18				深下2600			上 3190	
W20 下	120 <u>780</u>	10	960 14+14		28				
上	120 <u> </u>	10	1400		3				
W18 下	100 <u>780</u>	10	940		28				
	100 <u> </u>	10	1380		3				
ス	↑	13	4150 8+4		12			W20は 端部④	
		10	4000 6+6		12				
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格 3工Eカペ

発行先

納入予定日 月 日
受付予定日 月 日

恵比須

No.

9

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量																		
W15 311)	(18)		(50)				深2450																				
	70 $\square$ 1140	10	1270	13+12		25																					
		13	1270			2	足元																				
夕	$\square$ 3050	13	3200			2																					
		10	3200			5																					
		13	3000			2																					
		10	3000			7																					
W15 411)	(19)		(50)				VS 3/30 75"下																				
	$\square$ 1370	10	1700	16+16		32																					
夕		13	3250			4																					
		10	3250			12																					
巾止	70 $\square$ 100	10	500			6																					
<table><tr><td>D10</td><td>D13</td><td>D16</td><td>D19</td><td>D22</td><td>D25</td><td>D29</td><td>D32</td><td>D35</td></tr><tr><td>0.56</td><td>0.995</td><td>1.56</td><td>2.25</td><td>3.04</td><td>3.98</td><td>5.04</td><td>6.23</td><td>7.51</td></tr></table>										D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35																			
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51																			

規格 3E Ⅱカベ

東比須

発行先

納入予定日 月 日
受付け予定日 月 日

No. 10

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
W/S 41") 下	(20) 1290		(50)		深2450	VST3130			
		10	1620	13+12		25			
上	920	10	1250			7			
夕子		13	3250			2			
VS		10	3250			8			
深		13	3000			2			
		10	3000			4			
中上	70 100	10	500			9			
W/S 41") -50t	(21) 3470		(50) (-300)		VS3130 (50) 250 3380 (-300)				
		10	3800	16+16		32			
-300		10	2680			3			
夕子 -300		13	3500			2			
		10	3500			27			
-50		10	3250			7			
中上	70 100	10	500			15			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格 3工区カベ

日



夷比須

発行先

No.

11

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
W20	(22)		-50~ -300		床下	-50 (2450) -300 (2700)			
-50	_____	10	3950	13+12	25				
-300	_____	10	3290		3				
㌥	└─┘ 3300	13	3450		2			端部	
-300		10	3450		16			(4本)	
		13	3250		2				
		10	3250		16				
-50	└─┘ 3050	13	3200		2				
		10	3200		3				
		13	3000		2				
		10	3000		3				
巾上	┐ 120 └─┘	10	300		15				
W15 A(1")	(23) 70 └─┘ 170		(-300)		2700並				
		10	14+14		28				
㌥		13	3250		4				
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	


規格 3E5カバ

発行先

納入予定日 月 日
受付予定日 月 日

鬼比須

No. 12

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量																		
W15 分")	(24)		存断面			H 1175																					
						W 980																					
タテ コシ		10	1/100			32																					
コシ ヨコ	—	13	4/100	2+4		6 9																					
アゴ ヒタ	850 └─┘	10	1/200			33																					
アゴ ヨコ	400 └─┘	13	4/250			2 7																					
巾止	70 └─┘ 100	10	500	2+2		16																					
<table><tr><td>D10</td><td>D13</td><td>D16</td><td>D19</td><td>D22</td><td>D25</td><td>D29</td><td>D32</td><td>D35</td></tr><tr><td>0.56</td><td>0.995</td><td>1.56</td><td>2.25</td><td>3.04</td><td>3.98</td><td>5.04</td><td>6.23</td><td>7.51</td></tr></table>										D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35																			
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51																			

規格 32Hカ^M

発行先

納入予定日

月

日

受付予定日

月

日

東比須

No.

13

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
W/S A ^M) 32	(25) 階		(-50)					3/20	
70	90	10	320/61/6			32			
55 消		13	3650			4			
W/S A ^M)	(26) 階		(-50)		W41/75				
		10	4070/174/6			33			
55	┐	13	4100			8			
		10	4000			40			
止	70 ┐ 100	10	500			15			
	(27)		-300					2/100	
F -300		10	1330			3			
上	1500	10	1850/44/4			28			
55 外	└ 3350	13	3500			1			
		10	3500			7			
		13	3100			1			
		10	3100			7			
止	70 ┐ 100	10	500			9			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

規格 3H 圧力

発行先

納入予定日

月

8

受付予定日

月



惠比須

No.

124

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定尺	本 数	重 量
W/S 分 ^(M))	(28)		9L		50~2160			7503120	
								深 2000	
	—	13	1750			2			
	—	10	1750			5			
采	—	10	870			2			
		13	1100	2+2		4		77X	
分		10	1250			9			
	EL横差分								
	—	10	1000			100			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	