

依頼日 年 月 日

《加工依頼書》

現場名: 三国ヶ丘

依頼者 永井

棟: 棟

連絡先 090-3352-9721

工区: 工区

階: 10 階

部所 ☐基礎 ☐柱 ☐梁 ☐小梁 ☒壁
 ☐床 ☐雑 ☐階段

(コメント)

(10 W)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐図面に記載がない☐拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリーブ補強)

加工帳 No. / ~ No. / 3 送り 14 枚
(表紙を含めて)

搬入日 7 年 12 月 3 日

搬入時間 8 時 30 分 着

指定場所

車両指定 平ボディ車 ☒10トン車 ☐8トン車 ☐4トン車ユニック車 ☐10トン車 ☐8トン車 ☐4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部
TEL 072-646-5200FAX 072-657-9704
657-9704 (加工部)

①

元請名	スナダ建設	工区	(12枚)
工事名	三國ヶ丘	階	
運搬予定日	12/8 (水)	部所	10W
搬入時刻	8:30	班名	永井

名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1 (FL+2/50) ④ 外 ① EW18 ③ ⑤ 100	10	1850	1980			11
2 (注) ⑤ 100 ④ ① ③ ⑤ 100 ④		100	2000			11
3 角DF上 外 ③ ⑤		150	5250	6	6	6
4 内 ③ ⑤			5000	6	6	6
5 ⑧ ③ ⑤		5970	4130	6	6	12
6 ② 外 ③ ⑤		1600	1730			6
7 内 ③ ⑤	10	100	1750			6
8 ④ 100 ⑧ ⑤	10		3500			56
9 角DF ⑧ ⑤	16		3750	6	4	24
10	10	100	450			10
11 (FL+2/50) ④ 100 ② EW18 ③ ⑤			5000	12	12	48
12 ⑧ ⑤			3500	40	40	80
13	10	80	450			20
14 (FL+2/50) ④ 200 ③ EW18 ④ 外 ③ ⑤	10	1850	1970			6
15 内 ③ ⑤		100	2000			6
16 角DF 外 ③ ⑤		150	5250	8	8	16
17 内 ③ ⑤			5000	8	8	16
18 ⑧ 外 ③ ⑤		150	6450			6
19 内 ③ ⑤	10	100	6500			6
20 ①③④⑤ 角DF ⑧ ⑤	13		1100	8	7	36

②

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	引	10		3500			68
2	開口 引	16		3750	6.6		12
3	① 上	16		2500	6.6	4	24
	③ 開口 引	16			6.6	2	12
4	② 開口下 引	10		1950	5.5		10
5	上 引			2830	5.5		10
6	③ 開口下 引			2170			5
7	上 引	10		2830			5
8	(FL+3750) ② 100 ④ EW18 ④ 外 引	10		1750			6
9	内 引			1750			6
10	③ 引			2350	6.6		12
11	② 開口 引 100 ⑤ ⑥ 外 引			2030			16
12		10		2000			16
13	引	10		3500			68
14		16		3750	6	4	24
15	開口下 外 引	10		5250	6.6		12
16	内 引	10		5000	6.6		12
17	開口 外 引	16		2500	12	2	24
18	開口下 引	10		1950	5.5		10
19	上 引	10		2830	5.5		10
20	③ ④ 中 引	10		250	14.10		24

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

③

元請名

工区

工事名














階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍數	合計本数
1	(FL+J+50) ⑤ EW18 32	10	150 	5250 5000	12.12 12.12		24 24
2	5行			3500			82
3		10		450			18
4	(FL+J+50) ⑩100 ⑤ EW18Z ④外32	10	3750	3300			10
5	内32			3250			10
6	用下上 外32		150 	5250	4.4		8
7	内32			5000	4.4		8
8	⑩100 ⑤ 32		320 	480	12.12		24
9	⑩外32		4500	4300	12.11		23
10	内32	10		4250	12.11		23
11	④-⑤ 用口 5行 32	19		3750	6.6		12
12	④-⑤	19	300 	2250			6
13	用口 5行	19		3750	6	4	24
14	5行	10		3500			50
15							
16	A~B 用口 F 5行	10	960 	1950			5
17	上 5行	10	1400 	2830			5
18	B~C 用口 F 5行	10	220 	1580			5
19	上 5行	10	1400 	2830			5
20							

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

④

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(FL+2050) 21.1ト A ⑦ W15 ②200 ③100 ④30	10	580 570 80/100	1370			11
2	(FL+2650) ②100 ③30 ④30	10	150 80	340	30	3	90
3	(FL+2050) 21.1ト ④30	10	450 75	600	11	11	22
4	④E 95	13	80	2650			12
5		10	80	2650	10	4	14
6	④E 95	13		3500	4	2	8
7	(FL+2050) 21.1ト ④30	10	400 75	550	11	11	22
8	(FL+2050) 21.1ト ④E 30	10	335 570 25/100	1120			11
9	④E 95	13	80	2650			12
10		10	80	2650			16
11	④A-④B ④E ④F ④G ④H ④I ④J	13		1200	2	2	4
12		10		1200	6	2	12
13	95	10		700	12	2	24
14	④A-④E ④F ④G ④H ④I ④J	13		1450			2
15		10		1450			6
16	95	10	270 75	1570			10
17	④E ④F ④G ④H ④I ④J	13		4500			2
18		13		4000			20
19	④A ④B ④C ④D ④E ④F ④G ④H ④I ④J	10	500 590 75	1200			11 ✓
20	④E ④F ④G ④H ④I ④J	10	260 590 75	960			11 ✓

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

⑤

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

都所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(FL+20/0) スリット ⑧ W15 ④ 32	10	1550 25	1700	11、11		22
2	(FL+20/0) スリット ⑧ 32		1500 25	1650	11、11		22
3	(FL+25/0) ⑧ ④ 32		250 1150 820 250	2390	11、11		22
4	⑧⑨ 梁上 32	10	800	900	3、3	2	12
5	④⑤ 95	13	80	2650			8
6		10	80	2650	16、16		14
7	④ 95	13		3500			4
8		10		3500			16
9	(FL+20/0) スリット ④ 32		1200 25	1350	11、11		22
10	(") スリット ⑤ 32		100 25	240	11、11		22
11	(FL+25/0) ⑥ 外 32		800 1750 80	3650			11
12	内 32		810 1650 250	3400			11
13	梁外 32		250 1750	2200			3
14	内 32		250 1650	2100			3
15	(FL+25/0) ④ 32		850	1120	11、11		22
16	梁上 32		250	550	3、3		6
17	(FL+20/0) ④ 32	10	2450 25	2600	11、11		22
18	スリット部 95	13	80	2650			22
19		10	80	2650			50
20	⑧ スリット 32 差	10		600			80

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

⑥

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	スリット 25	13	—	3500			28
2		10	—	3500			56
3	(FL+2010) スリット ⑨ W/E ④ 32	10	800 □ 75	940	11, 11		22
4	スリット ⑩ 32	10	1600 □ 75	1750	11, 11		22
5	(FL+2510) ⑪ 32	10	250 800 800 250	2040	11, 11		22
6							
7	スリット部 ⑫ 25	13	80 □	2650			16
8		10	80 □	2650			14
9	⑬ 25	13	—	3500			6
10		10	—	3500			24
11	(FL+2010) スリット ⑭ 32		1200 □ 75	1880	11, 11		22
12	内 32		830 750 830 250	2600			11
13	外 32		880 870 830	2770			11
14	スリット ⑮ 32		950 □ 75	1080	11, 11		22
15	外 32		830 770 830 250	2850			11
16	内 32		710 650	2030			11
17	⑯ 梁上内 32		250 750	1200			3
18	外 "	10	250 870	1330			3
19	スリット部 25	13	80 □	2650			26
20		10	80 □	2650			28

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

⑰ 梁上 内 32

10 250 650

1100

3

外 32

10 250 750

1200

3

⑦

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	④ ㊦	13	—	3500			8
2		10	—	3500			30
3	④ ㊦	10	1900 ㄱ 75	2040	11.11		22
4	⑩ w15 内㊦	10	600 1660	2190			9
5	外㊦		600 1660	2290			9
6	F ㊦		250	1500			20
7	上 ㊦	10	250	1500	6.6		12
8		13	250	1500	4.4		8
9	w15	10	700 ㄱ 75	450			80
10	上 ㊦	13	250	1500	2.2		4
11		10	250	1500	4.4		8
12	上㊦	10	—	500			18
13	(FL+2050) スリット ⑦ ④ 外 ㊦		300 700 25100	1120			11
14	内 ㊦		280 625 ㄱ 75	970			11
15	(FL+2650) ⑩100 ⑤ ㊦		150 ㄱ 75	340	30	4	120
16	(FL+2050) スリット ④ ㊦	10	400 ㄱ 75	540	11.11		22
17	④ ㊦	13	80	2650			10
18		10	80	2650			14
19	④ ㊦	13	—	3500			4
20		10	700 ㄱ 75	450			50

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

⑧

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(H73050) リンク (11) (D) ヌコ	10	260 □ 75	900	11, 11		22
2	リンク (E) ヌコ		490 □ 75	630	11, 11		22
3	リンク (主) (F) 100 ヌコ		1950	5200	22, 22		44
4	梁上 ヌコ			1850			10
5	カギ継ぎ	10		1000			10
6	(DEF) 95	13	80 □	2650			16
7		10	80 □	2650			14
8	(F) 95	13		3500			4
9		10		3500			36
10	A通-B通 90カギ ヌコ						
11							
12		13	250	3600			2
13		10	250	3600			8
14							
15							
16	(H) C11~D 用D ヌコ	13	1100 □ 75	1220			2
17		10	1100 □ 75	1220			8
18	95	10		770			2
19		13		770			8
20							

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

⑨

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	ㄱ	10	—	200			10
2	㉑ A通~C通 ㄱ	13	500	2000			2
3		10	500	2000			8
4		13		3600			2
5		10		3600			8
6							
7							
8	㉒ ~ C3 ㄱ						
9							
10	ㄱ	13		3250			2
11		10		3250			2
12	ㄱ						
13		10		1200	8	2	32
14		10		400			60
15	ㄱ	13		1100			24
16		13	—	3500			15
17		10	—	3500			20
18	㉓ ㉔ A通側 ㄱ	13		760	2	2	2
19		10		780	7	2	14
20	ㄱ	13	—	700	2	2	8
		10	—	700	7	2	14

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

⑩

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(FL+2850) @100 ⑫ W15 32	10	1030	1250	29.29		58
2	(注) @100 95	13	—	3500			2
3		10	—	3500			18
4	(FL+2000) @100 ⑬ W15 32	10	1200 80	1840	21.21		42
5	(注) @100 95	13	—	3500			8
6		10	—	3500			24
7	用D 32	13	—	2250			2
8		10	—	2250			8
9	95	10	—	750			10
10	(FL+2850) ⑭ W15 32	10	710	950	14.14		28
11	95	13	—	3500			2
12		10	—	3500			6
13	(FL+2750) @200W ⑮ W20EV 32	10	2780	3050	15.15		30
14	外	10	250 1955	2420			15
15	95	10	—	3500			44
16		16	—	3750	7	3	12
17		10	100 100	450			15
18	(FL+2750) @100W ⑯ W18 F 32	10	250	3500	12.11		22
19	用D 32	10	17820	2050	12.12		24
20	⑰ 内32	10	250	1500	15.15		30

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

11

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	㊦	13	—	3500			4
2		10	—	3500			34
3	用口上㊦	13	—	2000			8
4		10	—	2000	±4.4 F 2.7		22
5	下㊦	10	1200 80	2740			10
6	上 "	10	1800 80	2640			10
7		10	100 100	450			9
8	カクサ下㊦	10	250 690	920	8.8		16
9		10	180 80	320			18
10	㊦	13	1600	1880			8
11		10	1600	1880			8
12	○あずけ	10	—	2000			30
13	⑪A~B 用口上㊦	13	200 —	1450	2	3	6
14		10	200 —	1450	5	3	15
15	⑫ 用口上㊦	13	—	1600			2
16		10	—	1600			5
17	⑪⑫ 211本㊦	10	150 150	700	28	2	66
18	⑬カクサ下(外)	13	250 1900	2350			2
19		10	250 1900	2350			10
20							

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

(12)

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	スリットコ ④100 ① ②	10	—	2300	11. 11		22
2				1500	11. 11		22
3	③			850	11. 11		22
4	③ ④			1700	11. 11		22
5	④ ⑤			850	11. 11		22
6	⑤			1600	11. 11		22
7				2400	11. 11		22
8	⑥ ⑦	10	—	850 2150	11. 11 11. 11		22 22
9	⑧	10		820	11. 11		22
10	⑨ ⑩	10		900	11. 11		22
11	⑪ ⑫	10	—	1000	11. 11		22
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

(13)

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	先行タレハ (1/4通側) ヨコ	13	800	4000	2	2	4
2	(1) (4) ヨコ A~A' A~A'2分	10	800	4000	6	2	12
3	分	10	600	1200	10	4	40
4	タレハ側付アキ	13	200	1000	2	4	8
5		10	200	1000	6	4	24
6	(1) (4) ヨコ C~D (B~D)	13	800	3600	2	2	4
7		10	800	3600	6	2	12
8	カハ継ぎ	13		1100	2	4	8
9		10		900	6	4	24
10	(先行立上) 東西側 (1/4通) ヨコ	13	800	3600	2	2	4
11		10	800	3600	12	2	24
12	分	13	1130	1450	5	3	15
13		10		1650	40	3	120
14	(4通-A~A') ヨコ	13	800	4000			2
15		10	800	4000			12
16							
17							
18							
19							
20							

KANO CENTER株式会社
Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

8:30

部所 10 W

班名 永井

KANO CENTER株式会社
Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752