

依頼日 7 年 11 月 27 日

《加工依頼書》

現場名: 加美神明第2住宅 / 号館

依頼者 (株) YG JAPAN

棟 : 棟

工区 : 工区

階 : 7 階

連絡先 080 4702 2054

(山根)

部所	☐ 基礎	☐ 柱	☐ 梁	☐ 小梁	☒ 壁
	☐ 床	☐ 縄	☐ 階段		
	(コメント)				

※追加の撮合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐ 図面に記載がない☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリーブ補強)

加工帳 No. 1 ~ No. 6迄 7 枚
(表紙を含めて)

搬入日 7 年 12 月 25 日 (木)

搬入時間 AM 8 時 30 分 着

指定場所

車両指定 平ボディ車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車ユニック車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 加工部

FAX 072-054-7752

壁

規格

発行先

納入予定日 12月 25日

受付予定日 月 日

加美神明第2住宅1号館

No. 1

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
W15C EW18 X1.9 H=2300		10	5 000	16×2	2	64			
		10	5 500	16×2	2	64			
立		10	3 500	61×2	2	244			
止									
止ナ		10	460	11×2	2	44			
EW15C200 X2~8 H=2250		13	5 000	12	5	60			
		13	6 000	12	5	60			
立		13	3 500	46 41	5 2	312			
(									
壁つぎ		10	1 200	4	2	8			
		13	1 200	2	7	14			
W15C H=2750		10	2 100	28.6		34			
		10	1 710	28.6		34			
		13	1 910			1			
		10	500			40			
止		10	1 350			5			
立		10	3 500	11		36			
		13	3 500			12			
X5 X7 31		13	5 000	6 12	2 2	36			
		13	4 500	6	2	12			
W15C 止ナ		10	440			12			
		10	1 820			16			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	6.04	6.23	7.51	

株式会社 YG JAPAN

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190

規格

壁

発行先

納入予定日 12月 25日

受付予定日 月 日

加美神明第2住宅1号館

No. 2

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
立筋		16	3 750			12			
		13	3 750			116			
外	4220 300	13	4 770			29			
内	4160 400	13	4 920			29			
外 (305E)	2940	13	3 250	29	2	58			
内	2900	13	3 300	29	4	116			
キャップ	450 170	13	1 020	29	2	58			
	450 100	13	950			29			
中柱	170 300	13	580			30			
	100 300	13	510			9			
b24 φ150	140 440	10	1 360	13	2	26			
	4160 350	16	4 800			4			
		10	2 000	2	2	4			
	140	10	320	3	2	6			
D10	D13	D15	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

株式会社 YG JAPAN

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190

壁

規格






発行先

納入予定日 12月 25日

受付予定日 月 日

加美神明

No. 3

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
Y1 ①	310 	10	500			11			
H=2050									
②	860 	10	1050			11			
③	420 	10	610			11			
④	700 	10	800	9 11	3 11	148			
⑤	630 	10	820	11	3	33			
⑥	230 	10	420	9	4	36			
9L補強		13	5250			1			x1 ?
H=2100		13	5750	1	2	2			
		13	5250	1	4	4			
		13	5750			1			x9 ?
止筋		13	3500	6.4.4.4 4.4.4.4		34			
		10	3500	5.2.2.2		11			
Y2 x1~2(A)	450 	10	640			11			
⑧	770 540 	10	1390			9			
	400 	10	500			9			
⑨	260 460 1850 	10	2630			9			

壁

規格

発行先

納入予定日 12月 25日

受付予定日 月 日

加美神明

No. 4

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
①-② ヲシ		10	2 180			3			
		13	2 180			1			
ヨシ立		10	800			7			
		13	830			1			
③-④ ㇿ		10	2 670			4			
		13	2 670			1			
⑤ ㇿ		10	2 000			4			
ㇿ立		10	1 150			6			
X2~3 X3~4 ⑥ X8~9		10	3 200	9	3	27			
		10	500	9	3	27			
⑦		10	870	9	3	27			
⑧		10	820	9	3	27			
		10	500	9	3	27			
⑨		10	500	9	3	27			
⑩-⑪ ヲシ		10	2 250	2	3	6			
		13	2 250	1	3	3			
ヨシ立		10	650	7	3	21			
		13	680	1	3	3			
ㇿㇿ		10	600			9			
		13	630			4			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

株式会社 YG JAPAN

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190

規格

壁

発行先

納入予定日 12月 25日

受付予定日 月 日

加美神明

No. 5

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
①~④ ㄱ	1740 540	10	2 780	4	3	12			
		13	2 780	1	3	3			
⑤ ㄱ	1380	10	2 000	4	3	12			
ㄱ ㄷ	1050	10	1 150	6	3	18			
x4~5 x5~6 ⑥ x6~7 x7~8	1310	10	3 200	9	4	36			
	400	10	500	9	4	36			
⑦	350 410	10	840	9	4	36			
⑧	190	10	380	9	4	36	※	フック曲がる最少切断 す法で"OK"です	
⑨	1180	10	1 280	9	4	36			
⑩~⑬ ㄷ	350	10	2 250	4	4	16			
		13	2 250	1	4	4			
ㄷ ㄷ	900	10	1 000	5	4	20			
⑭ ㄱ	1380	10	2 160	4	4	16			
⑩~⑬ ㄱ	1530 190 1970	10	3 980	4	4	16			
		13	3 980	1	4	4			
ㄱ ㄷ	1050	10	1 150	4	4	16			
ㄱ ㄷ 次回以降	1300	10	1 400	6	4	24			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

株式会社 YG JAPAN

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190

發行先

No. 6

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190