

依頼日 年 月 日

《加工依頼書》

現場名： 三國 5 丘

依頼者 永井

棟： 棟

工区： 工区

階： 10 階

連絡先 090-3352-9721

部所 ☐基礎 ☐柱 ☐梁 ☐小梁 ☒壁
☐床 ☐雑 ☐階段

(コメント)

(11 W)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐図面に記載がない

☐拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例：スリーブ補強)

加工帳 No. / ~ No. 14 : 迄 15 枚
(表紙を含めて)

搬入日 7 年 12 月 18 日

搬入時間 8 時 30 分 着

指定場所

車両指定 平ボディ車 ☒10トン車 ☐8トン車 ☐4トン車

ユニック車 ☐10トン車 ☐8トン車 ☐4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部
TEL 072-646-5200

FAX 072-657-9704 (加工部)
254 9763

①








元請名 スナダ建設 工区 (12枚)
 工事名 三國ヶ丘 階
 運搬予定日 12/18 (木) 部所 11 W
 搬入時刻 8:30 班名 永井

	名称 ②200W	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(FL+2/50) ④ 外 ① EW18 ヌ	10	1850	1980			21
2	(注) ②100 A ②22②100 内		100	2000			11
3	南DF上 外 ヌ		150	5250	6.6		6
4	内 ヌ			5000	6.6		6
5	⑧ ヌ		5970 100	4130	6.6		12
6	③ 外 ヌ		1600	1730			6
7	内 ヌ	10	100	1750			6
8	④200						
9							
10	①	10	100	450			10
11	(FL+2/50) ②200 ② EW18 ヌ			5000	12.12	2	48
12	97			2600	40.40		80
13		10	80 100	450			20
14	(FL+2/50) ②200 ③ EW18 (A) 外 ヌ	10	1850	1970			6
15	内 ヌ		100	2000			6
16	南DF 外 ヌ		150	5250	8.8		16
17	内 ヌ			5000	8.8		16
18	⑧ 外 ヌ		150	6450			6
19	内 ヌ	10	100	6500			6
20	①③④⑤ 南DF打補	13		1100	8	7	36

KANO CENTER株式会社
 Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

②

元請名	工区
工事名	階
運搬予定日	部所
搬入時刻	班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1							
2							
3							
4	① 南口下 95	10		1950	5.5		10
5	上 95			2830	5.5		10
6	③ 南口下 95			2170			5
7	上 95	10		2830			5
8	(FL+2150) @100 ② EW18 ④ 外 30	10		1750			6
9	内 30			1750			6
10	⑧ 30			4350	6.6		12
11	① の 30 @100 ② 外 30			2030			6
12		10		2000			6
13							
14							
15	南口下 外 30	10		5250	6.6		12
16	内 30	10		5000	6.6		12
17							
18	南口下 95	10		1950	5.5		10
19	上 95	10		2830	5.5		10
20	① ⑤ ③ ② 巾 15	10		450	14.10	2	48

KANO CENTER株式会社
Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

④

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(FL+2050) スリット ① ⑦ W15 ② 200 ③ 外ヨコ	10	580 670 80/100	1370			11
2		1					
3	(FL+2050) スリット ④ヨコ	10	450 75	600	11.11		22
4	①② 95	13	80 2650	2650			12
5		10	80 2650	2650	10.2		14
6							
7	(FL+2050) スリット ④ヨコ	10	400 75	550	11.11		22
8	(FL+2050) スリット ⑤外ヨコ	10	335 670 25/100	1120			11
9	①② 95	13	80 2650	2650			12
10		10	80 2650	2650			16
11							
12							
13							
14	①~⑤ 南口下 ヨコ	13	1450	1450			2
15		10	1450	1450			6
16	95	10	770 75	1570			10
17	南口上 ヨコ						
18		13	4000	4000			20
19	①②ヨコ	10	500 590 75	1200			11
20	⑤ヨコ	10	560 590 75	960			11

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

5

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(FL+2010) スリット ⑧ W15 ④ 30	10	1550 75	1700	11、11		22
2	(FL+2010) スリット ⑧ 30		1500 75	1650	11、11		22
3	(FL+2510) ⑧ ④ 30		250 1150 800 250	2390	11、11		22
4	⑧⑨ 梁上 30	10	300	⑧ 1250 ⑨ 900	3、3 3、3		6 6
5	④⑤ 95	13	80	2650			8
6		10	80	2650	16、16		14
7	④ 95	13		3500			4
8		10		3500			16
9	(FL+2010) スリット ④ 30		1500 75	1350	11、11		22
10	() スリット ⑤ 30		100 75	240	11、11		22
11	(FL+2510) ⑥ 外 30		800 1750 850	3650			11
12	⑥ 内 30		810 1650 750	3400			11
13	梁外 30		250 1750	2200			3
14	⑥ 内 30		250 1650	2100			3
15	(FL+2510) ④ 30		850	1130	11、11		22
16	梁上 30		250	550	3、3		6
17	(FL+2010) ④ 30	10	2250 75	2600	11、11		22
18	スリット部 95	13	80	2650			22
19		10	80	2650			50
20	⑧ スリットヨコ差	10		600			80

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

⑥

元請名	工区
工事名	階
運搬予定日	部所
搬入時刻	班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	スリットナシ ㊂	13	—	3500			28
2		10	—	2500			56
3	(FL+2010) スリット ⑨ W15 ㊂ ㊂	10	800 ㊂ ㊂	940	11、11		22
4	スリット ㊂ ㊂	10	1600 ㊂ ㊂	1750	11、11		22
5	(FL+2510) ㊂ ㊂	10	250 800 800 250	2040	11、11		22
6							
7	スリット部 ㊂ ㊂	13	80 ㊂	2650			16
8		10	80 ㊂	2650			24
9	㊂ ㊂	13	—	3500			6
10		10	—	3500			24
11	(FL+2010) スリット ㊂ ㊂		1200 ㊂ ㊂	1830	11、11		22
12	内 ㊂		830 750 830 250	2600			11
13	外 ㊂		880 870 830	2720			11
14	スリット ㊂ ㊂		950 ㊂ ㊂	1080	11、11		22
15	外 ㊂		830 770 830 250	2850			11
16	内 ㊂		710 650	2030			11
17	㊂ 梁上内 ㊂		250 750	1200			3
18	外 ㊂	10	250 870	1330			3
19	スリット部 ㊂	13	80 ㊂	2650			26
20		10	80 ㊂	2650			38

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

㊂ 梁上 内 ㊂	10	250 650	1100	3
外 ㊂	10	250 750	1200	3

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(H) 95	13	—	3500			8
2		10	—	3500			30
3	(H) 32	10	1900 └─┘ 75	2040	11.11		22
4	(D) w15 内 95	10	600 1660	2190			9
5	外 95		660 1660	2290			9
6	E 32		250	1500			20
7	E 32	10	250	1500	6.6		12
8		13	250	1500	4.4		8
9	w15	10	200 75	450			80
10	E 2660	13	250	1500	2.2		4
11		10	250	1500	4.4		8
12							
13	(F172050) スリット (11) (A) 外 32	10	300 700 25100	1120			11
14	内 32		280 625 75	970			11
15	(F172650) (100) (注) (B) 32		1500 75	340	30	2	120
16	(F172050) スリット (10) 32	10	400 75	540	11.11		22
17	(A) 95	13	80	2650			10
18		10	80	2650			14
19							
20		10	75	450			50

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

8

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

都所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(F+250) スリット ⑪ ① ヨコ	10	760 □ 75	900	11, 11		22
2	スリット ⑤ ヨコ		490 □ 75	630	11, 11		22
3	スリット ⑥ ⑦ ⑧ 100 ヨコ		1950	2200	22, 22		44
4	梁工 ヨコ			1350			10
5	カベ継ぎ	10		1000			10
6	⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 95	13	80 □	2650			16
7		10	80 □	2650			14
8	⑬ 95	13		2700			4
9		10		2700			36
10	A通~B通 80カベヨコ	13	200 □	1000			2
11		10	200 □	1000			6
12		13	250	3600			2
13		10	250	3600			6
14							
15							
16	⑬ C11V2 用 ⑭ ⑮	13	7100 □ 75	1220			2
17		10	7100 □ 75	1220			8
18	95	10		770			8
19		13		770			2
20							

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

9

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1							
2	② A通~C通 上 940x32	13	500	2000			2
3		10	500	2000			8
4		13	250	3600			2
5		10	250	3600			8
6							
7							
8	⑤ ~ C3 角口 32						
9							
10		13	250	3250			2
11		10	250	3250			8
12	95						
13		10	600	1200	8	4	32
14		10	100 25	400			60
15	ナナ補	13	550 450	1100			24
16	。	13		3500			15
17	。	10		3500			20
18	⑧⑨ A通側 32	13	640 25	760	2	2	4
19		10	640 25	780	2	2	14
20	95	13		200	4	2	8
		10		200	2	2	14

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

元請名

工区

工事名

階

運搬予定日

部所

搬入時刻

班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	(FL+2850) @100 ⑫ W15 32	10	1030	1250	29.29		58
2	(注) @100 95	13		2700			2
3		10		2700			18
4	(FL+2050) @100 ⑬ W15 32	10	1200 80	1240	21.21		42
5	(注) @100 95	13		3500			8
6		10		3500			24
7	角25 32	13		2250			2
8		10		2250			8
9	95	10		750			10
10	(FL+2850) ⑭ W15 32	10	710	950	14.14		28
11	95	13		3500			2
12		10		3500			6
13	(FL+2750) @200W ⑮ W20EV 32	10	2780	3050	15.15		30
14	外	10	250 1955	2420			15
15	95	10		3500			44
16		16		3750	7	3	12
17		10	100 100	250			15
18	(FL+2750) @100W ⑯ W18 F 32	10	250	3500	11.11		22
19	角D 32	10	7820	2050	12.12		24
20	⑰ 内32	10	250	1500	15.15		30

KANO CENTER株式会社

Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

元請名	工区
工事名	階
運搬予定日	部所
搬入時刻	班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	ﾀﾞｲ	13	—	3500			4
2		10	—	3500			34
3	開口上ﾀﾞｲ	13	—	2000			8
4		10	—	2000	±4.4 F2.7		22
5	下ﾀﾞｲ	10	1200 80	2440			10
6	上 "	10	1800 80	2640			10
7		10	100 100	450			9
8	ｶｯﾀｰ下ﾀﾞｲ (10)	10	250 690	920	8.8		16
9		10	180 80	320			18
10	ﾀﾞｲ	13	1600	1880			8
11		10	1600	1880			8
12	○あずけ	10	—	2000			30
13	(1)A~B 開口上ﾀﾞｲ	13	200 —	1450	2	3	6
14		10	200 —	1450	5	3	15
15	(14) 開口上ﾀﾞｲ	13	—	1600			2
16		10	—	1600			5
17							
18	(10) ｶｯﾀｰ下(外)	13	250 1900	2350			2
19		10	250 1900	2350			10
20							

KANO CENTER株式会社
Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

元請名	工区
工事名	階
運搬予定日	部所
搬入時刻	班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	スリットコ ④100 ① ③	10	—	2300	11. 11		22
2				1500	11. 11		22
3	④			850	11. 11		22
4	③ ③			1700	11. 11		22
5	④ ④			850	11. 11		22
6	③			1600	11. 11		22
7				2400	11. 11		22
8	③ ④	10	—	850 2150	11. 11 11. 11		22 22
9	③	10		820	11. 11		22
10	① ④	10		900	11. 11		22
11	③ ④	10	—	1000	11. 11		22
12	注意						
13	①④ (片面スリット有) 削下 コ	10	—	1500	24	2	48
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

KANO CENTER株式会社
Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

元請名	工区
工事名	階
運搬予定日	部所
搬入時刻	班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	先行タカベ (1/4通側) ヌコ	13	800	4000	2	2	4
2	(1) (4) ヌコ A~A' A~A'25'	10	800	4000	6	2	12
3	95	10	600	1200	10	4	40
4	タリオン側付アキ	13	200	1000	2	4	8
5		10	200	1000	6	4	24
6	(1) (4) ヌコ C~D (D'~D)	13	800	3600	2	2	4
7		10	800	3600	6	2	12
8	カベ継ぎ	13		1100	2	4	8
9		10		900	6	4	24
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

KANO CENTER株式会社
Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752

14

元請名	工区
工事名	階
運搬予定日	部所
搬入時刻	班名

	名称	径	加工形状	切断寸法	本数	倍数	合計本数
1	①③④⑤ ひび割れ補	13	————	4500	5.5	4	40
2	②⑤ 丁又補	13	————	2500	5.5	2	20
3							
4	①③④⑥ 外	10	┌2500	2750	①③④⑥ 30,35,30,30		137
5	内	10	————	2600	30,35,30,30		137
6	①③④ 開口部 外	16	┌2500	2750	12,6,12,		30
7	内	16	————	2600	12,6,12,		30
8	⑥ 開口部 外	19	┌2500	2750			12
9	内	19	————	2600			12
10	①③④ 開口部 30	16	————	2500	①③④ 24,12,24		60
11	⑥ "	19	————	2750	6,6		12
12		19	300┌	2250			6
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

KANO CENTER株式会社
Tel 072-654-2781 Fax 072-654-7752