

依頼日 R7 年12月8日

《加工依頼書》

現場名: 平野第2住宅

依頼者 三前鉄筋

棟 : 南 棟

工区 : 工区

連絡先 090-1951-9845

階 : 1 階

部所 基礎 柱 梁 小梁 壁
 床 雑 階段
(コメント)

※ユニツ7有りをお願いします。

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐ 図面に記載がない

☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例:スリーブ補強)

加工帳 No. 1 ~ No. 7迄

8 枚
(表紙を含めて)

搬入日 R7 年 12 月 11 日

搬入時間 13 時 00 分 着

C5
(2,854kg)

指定場所

車両指定 平ボディ車 ☐10トン車☐8トン車☐4トン車

垂し解
(532kg)

ユニツク車 ☐10トン車☐8トン車☐4トン車


上記の加工をお願い致します












搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します


KANO CENTER(株) 工事部

TEL 072-646-5200




FAX 072-657-9704

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
搬入日12月11日 13:00									
1		SD295A	D10	650		8	6500	10	1
2		SD295A	D10	950		8	5000	5	2
3		SD295A	D10	980		8	5000	5	2
4		SD295A	D10	1100		12	5500	5	3
5		SD295A	D10	1500		6	4500	3	2
6		SD295A	D10	2000		6	4000	2	3
7		SD295A	D10	2250		3	4500	2	2
8		SD295A	D10	3000		24	6000	2	12
9		SD295A	D10	5000		3	5000	1	3
10		SD295A	D10	5500		21	5500	1	21
11		SD295A	D10	5750		8	6000	1	8
12		SD295A	D10	6000		69	6000	1	69
13		SD295A	D10	6250		13	6500	1	13
14		SD295A	D10	6500		24	6500	1	24
15		SD295A	D10	6750		5	7000	1	5
16		SD295A	D10	7000		3	7000	1	3
17		SD295A	D10	950		10	5000	5	2
18		SD295A	D10	1000		299	5000	5	60
19		SD295A	D10	1250		10	5000	4	3
20		SD295A	D10	1360		8	5500	4	2







名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
21 搬入日12月11日 13:00		SD295A	D10	1380		12	4500	3		4
22		SD295A	D10	1500		119	4500	3		40
23		SD295A	D10	1650		41	5000	3		14
24		SD295A	D10	1850		16	4000	2		8
25		SD295A	D10	1900		119	4000	2		60
26		SD295A	D10	1900		42	4000	2		21
27		SD295A	D10	2000		8	4000	2		4
28		SD295A	D10	2000		13	4000	2		7
29		SD295A	D10	2250		10	4500	2		5
30		SD295A	D10	2400		4	5000	2		2
31		SD295A	D10	2750		14	5500	2		7
32		SD295A	D10	2950		15	6000	2		8
33		SD295A	D10	3070		16	6500	2		8
34		SD295A	D10	6500		2	6500	1		2
35		SD295A	D10	1170		12	6000	5		3
36		SD295A	D10	1360		5	5500	4		2
37		SD295A	D10	1440		3	4500	3		1
38		SD295A	D10	1530		5	5000	3		2
39		SD295A	D10	1650		3	5000	3		1
40		SD295A	D10	1750		24	3500	2		12

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
41 搬入日12月11日 13:00		SD295A	D10	2050		10	4500	2	5
42		SD295A	D10	800		20	4000	5	4
43									
44		SD295A	D13	450		30	4500	10	3
45		SD295A	D13	650		1	6500	10	1
46		SD295A	D13	950		1	5000	5	1
47		SD295A	D13	980		1	5000	5	1
48		SD295A	D13	1100		6	5500	5	2
49		SD295A	D13	1200		8	6000	5	2
50		SD295A	D13	1500		2	4500	3	1
51		SD295A	D13	2000		8	4000	2	4
52		SD295A	D13	3000		9	6000	2	5
53		SD295A	D13	5500		11	5500	1	11
54		SD295A	D13	5750		3	6000	1	3
55		SD295A	D13	6000		39	6000	1	39
56		SD295A	D13	6250		6	6500	1	6
57		SD295A	D13	6500		6	6500	1	6
58		SD295A	D13	6750		4	7000	1	4
59		SD295A	D13	7000		4	7000	1	4
60		SD295A	D13	950		2	5000	5	1

切重 541.24 Kg

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
61 搬入日12月11日 13:00	400 	SD295A	D13	1360		1	5500	4	1
62	700 	SD295A	D13	1380		10	4500	3	4
63	930 	SD295A	D13	1650		8	5000	3	3
64	430 	SD295A	D13	1850		2	4000	2	1
65	210 	SD295A	D13	1900		25	4000	2	13
66	1180 	SD295A	D13	1900		18	4000	2	9
67	250 	SD295A	D13	2000		4	4000	2	2
68	700 	SD295A	D13	2000		14	4000	2	7
69	210 	SD295A	D13	2100		4	4500	2	2
70	80 	SD295A	D13	2250		6	4500	2	3
71	700 	SD295A	D13	2300		10	5000	2	5
72	700 	SD295A	D13	2400		4	5000	2	2
73	700 	SD295A	D13	2750		2	5500	2	1
74	700 	SD295A	D13	2950		7	6000	2	4
75	1890 	SD295A	D13	3070		6	6500	2	3
76	500 	SD295A	D13	5500		1	5500	1	1
77	500 	SD295A	D13	6000		1	6000	1	1
78	80 	SD295A	D13	1330		194	4000	3	65
79	930 	SD295A	D13	1360		1	5500	4	1
80	1100 	SD295A	D13	1530		1	5000	3	1

[illegible]

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
搬入日12月11日 13:00		SD295A	D10	5000		60	5000	1	60
2	130 	SD295A	D10	480		93	5000	10	10
3	170 	SD295A	D10	520		35	5500	10	4
4	700 	SD295A	D10	1050		44	6500	6	8
5	750 	SD295A	D10	1100		44	5500	5	9
6	950 	SD295A	D10	1300		55	4000	3	19
7	1280 	SD295A	D10	3060		12	6500	2	6
8	1520  270 430	SD295A	D10	2570		3	5500	2	2
9	1540  1280	SD295A	D10	3170		3	6500	2	2
10	650  350	SD295A	D10	1080		14	5500	5	3
11	1000  350	SD295A	D10	1430		18	4500	3	6
12									
13		SD295A	D13	5000		3	5000	1	3
14		SD295A	D13	5700		1	6000	1	1
15		SD295A	D13	5750		2	6000	1	2
16	170 	SD295A	D13	520		1	5500	10	1
17	600 	SD295A	D13	900		10	4500	5	2
18	700 	SD295A	D13	1050		2	6500	6	1
19	750 	SD295A	D13	1100		53	5500	5	11
20	950 	SD295A	D13	1300		18	4000	3	6

切重 57.35 Kg