

(カベ)

①

依頼日 7年11月21日

《加工依頼書》

現場名: 尾崎神田北 ｽｽﾞﾐﾈ

依頼者 寺井

棟 : 棟

連絡先 070-6685-3042

工区 : 工区

階 : 5階

部所 ☐基礎 ☐柱 ☐梁 ☐小梁 ☒壁
☐床 ☐雑 ☐階段
(コメント)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)
☐図面に記載がない ☐拾い漏れ
(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリブ補強)

加工帳 No. / ~ No. 4 迄 5枚
(表紙を含めて)

搬入日 7年 12月 25日

搬入時間 8時 30分 着

指定場所

車両指定 ☒平ボディ車 ☐10トン車☐8トン車☐4トン車
☐ユニック車 ☐10トン車☐8トン車☐4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部
TEL 072-646-5200
FAX 072-657-9704

部材: 5階.
考:

神田北

実寸重量
摘要

名称	径	材種	形状	長さ	本数	倍	計	
X1通	10	3J	150	4500	6		6	6
	10	13	150	5000	6		6	6
	10	3J		4000			6	6
	10	13		4500			6	6
75	10	7J	φ100	3750	36 + 30 =		66	68
					36 + 32 =		68	
	10	割1J		3750	22	2	44	
X2通	13	3J		5000	11	2	22	
	13	16			12	2	24	
3J @ 100	13	3J		3750	11	2	22	
	13	16			12	2	24	
7J @ 200	13	7J	φ100	3750			34	36
	13	16						
X1通	10	中止	100 300	500			30	
X2 ~ 5通	10	中止	120 300	500			60	
X3通	13	3J		5000			22	24
	13	16					22	24
	13	3J		3750			34	36
	13	16	φ100	3750			22	24
X4通	13	3J		5000			22	24
	13	16					22	24
	13	3J		3750			34	34
	13	16	φ100	3750			22	24
X5通	13	3J		4500			22	24
	13	16					22	24
	13	3J		3500			30	32
	13	16	φ100	3750			6	6
X6通	10	3J	150	4500			6	6
	10	13	150	4000			6	6
	10	3J		4500			6	6
	10	13		3250			6	6
	10	割机		3250			44	

元請:

班:

加工日:

出荷日:

実重:

名

神田化ス+ダ 5階カハ (PS 回わり)

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **

階名称	形 状	D	切 寸 法	本 数	ヶ 所	合 計	定 尺	圧
		10	3230			13		
		10	1380			3		
		10	4250	13 x 2		26		
		10	2180	3 x 2		6		
		10	3560			13		
		10	1380			3		
		10	4350	13 x 3		39		
		10	2180	3 x 3		9		
		10	3750			110		
		13	3750			18		
		10	3440			13		
		10	1400			3		
		13	5000	12 x 2 x 2		48		
		13	3500	12 x 2 x 2		48		
		10	4000	11 x 3		33		
		10	3500	11 x 4		44		
		13	4000			52		
		13	4000			30		

神田地区 5F 11(1/2強) 雑材

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=

名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧
80	960	10	1150		1	22		
80	1460	10	1650		1	22		
80	1340	10	1050	22	2	44		
80	1470	10	1530		1	22		
80	1610	10	1600		1	22		
80	1800	10	1800		1	22		
80	1000	10	1190		1	22		
80	710	10	900	22	3	66		
80	1800	10	1990	22	2	44		
80	370	10	560		1	22		
100		13	3750			4		
170		13	2800			50		
中止	300	10	2800			130		
80		10	500			10		
80	340	10	530		1	22		
80	700	10	890	22	2	44		
80	250	10	940		1	22		
80	880	10	1070	22	2	44		
80	175	10	315	22	2	44		
80	570	10	760	22	5	110		
80	600	10	790		1	22		
80	850	10	1040		1	22		
80	500	10	690		1	22		
80	550	10	740		1	22		
80	790	10	980		1	22		
80	1690	10	1880	22	3	66		
80	1280	10	1470		1	22		
75	70	13	2800			88		
70		10	2800			163		
80	300	10	500			8		

神田 5Fカバ

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=

名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧
①	タ	10	1060			18		
②	コ 1060	13	1060			4		
	垂タ	10	1250			18		
	コ 1250	13	1250			4		
	コ 垂れコ 1400	10	1600			12		
	80	13	1600			4		
	巾 80 300	10	500			12		
④	コ 80	10	1050			12		
	コ 100	13	3750			12		
	80 1950	10	2290			31		
	80 1780	10	2120			31		
⑤	コ	10	4940			12		
⑥	コ	13	3940			16		
⑦	開口	16	4500			6		
⑧	補強	16	5000			3		
	コ	16	5500			3		
	コ	16	3000			9		
⑨	コ 200 150 100	10	1900			16		
	コ 300	10	1500			15		
	80 300	10	500			58		
	コ	10	3750			47		
	コ	13	3750		38-11	4		
⑩	コ 1200	16	1200			4		
⑪	コ 1000	13	1000			16		
⑫	コ 2750	10	2750			16		
	80 300	10	1000			30		
	80 300	13	500			8		