

依頼日 7 年 12 月 18 日

《加工依頼書》

現場名：加美神明第2住宅1号館

依頼者 (株) YG JAPAN

棟：棟

工区：工区

階：8 階

連絡先 080 4702 2054

(山根)

部所	☐ 基礎	☐ 柱	☐ 梁	☐ 小梁	☒ 壁
	☐ 床 (コメント)	☐ 縦	☐ 階段		

※追加の欄合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐ 図面に記載がない☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例：スリープ補強)

加工帳 No. 1 ~ No. 6 迄 7 枚
(表紙を含めて)

搬入日 8 年 1 月 26 日 (月)

搬入時間 AM 8 時 30 分 着

指定場所

車両指定 平ボディ車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車ユニック車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 加工部

FAX 072-654-7752

壁

規格

発行先

納入予定日 1月 26日

受付予定日 月 日

加美神明第2住宅1号館

No. 1

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
φ150 EW18 x1.9 H=2360		10	5 000	16x2	2	64			
		10	5 500	16x2	2	64			
立		10	3 500	61x2	2	244			
止ナ		10	460	11x2	2	44			
EW150200 x2~8 H=2250		13	5 000	12	5	60			
		13	6 000	12	5	60			
立		13	3 500	46 41	5 2	312			
壁つぎ		10	1 200	4	2	8			
		13	1 200	2	7	14			
W150 H=2750		10	2 100	28.6		34			
		10	1 710	28.6		34			
		13	1 910			1			
		10	500			40			
スレ		10	1 350			5			
立		10	3 500	11		36			
		13	3 500			12			
x5 x7 31		13	5 000	6 12	2 2	36			
		13	4 500	6	2	12			
W150 止ナ		10	440			12			
		10	1 820			16			
D10	D13	D15	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.985	1.55	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

株式会社 YG JAPAN

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190

規格

壁

発行先

納入予定日 / 月 26日

受付予定日 月 日

加美神明第2住宅1号館

No. 2

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
立筋		16	3 750			12			
		13	3 750			116			
外	4220 300	13	4 770			29			
内	4160 400	13	4 920			29			
外 (305E)	2940	13	3 250	29	2	58			
内	2900	13	3 300	29	4	116			
キック	450 170	13	1 020	29	2	58			
	450 100	13	950			29			
巾	170 300	13	580			30			
	100 300	13	510			9			
b24 D150	140 440	10	1 360	13	2	26			
	4160 350	16	4 800			4			
		10	2 000	2	2	4			
	140	10	320	3	2	6			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.55	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

株式会社 YG JAPAN

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190

壁

規格

発行先

納入予定日 1月 26日

受付予定日 月 日

加美神明

No. 3

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法	本 数	個 所	合 計	定尺	本 数	重 量																		
Y1 ①		10	500			11																					
H=2050																											
②		10	1050			11																					
③		10	610			11																					
④		10	800	9 11	3 11	148																					
⑤		10	820	11	3	33																					
⑥		10	420	9	4	36																					
9L補強		13	5250			1			x1 ?																		
H=2100		13	5750	1	2	2																					
		13	5250	1	4	4																					
		13	5750			1			x9																		
止筋		13	3500	6.4.4.4 4.4.4.4		34																					
		10	3500	5.2.2.2		11																					
Y2 x1~2(A)		10	640			11																					
⑧		10	1390			9																					
		10	500			9																					
⑨		10	2630			9																					
<table><tr><td>D10</td><td>D13</td><td>D16</td><td>D19</td><td>D22</td><td>D25</td><td>D29</td><td>D32</td><td>D35</td></tr><tr><td>0.56</td><td>0.995</td><td>1.56</td><td>2.25</td><td>3.04</td><td>3.98</td><td>5.04</td><td>6.23</td><td>7.51</td></tr></table>										D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35																			
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51																			

壁

規格

発行先

 納入予定日 1月 26日
 受付予定日 月 日

加美神明

No. 4

符 号	形 状 及 寸 法	径	使用寸法		本 数	個 所	合 計	定 尺	本 数	重 量
①~③ コシ		10	2	180			3			
		13	2	180			1			
コシ立		10		800			7			
		13		830			1			
③~⑤ ㄆ		10	2	670			4			
		13	2	670			1			
⑤ ㄆ		10	2	000			4			
ㄆ立		10	1	150			6			
X2~3 X3~4 ④ X8~9		10	3	200	9	3	27			
		10		500	9	3	27			
⑥		10		870	9	3	27			
⑦		10		820	9	3	27			
		10		500	9	3	27			
⑧		10		500	9	3	27			
⑧~⑩ コシ		10	2	250	2	3	6			
		13	2	250	1	3	3			
コシ立		10		650	7	3	21			
		13		680	1	3	3			
コシ立		10		600			9			
		13		630			4			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35		
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51		

規格

壁

発行先

納入予定日 1月 26日

受付予定日 月 日

加美神明

No. 5

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
㊤㊦㊧	1740 540	10	2 780	4	3	12			
		13	2 780	1	3	3			
㊦㊧	1380	10	2 000	4	3	12			
㊧立	1050	10	1 150	6	3	18			
X4~5 X5~6 (H) X6~7 X7~8	1310	10	3 200	9	4	36			
	400	10	500	9	4	36			
㊦	350 410	10	840	9	4	36			
㊦	190	10	380	9	4	36	※	フック曲がる最少切断 寸法で OK です	
㊦	1180	10	1 280	9	4	36			
㊦㊦㊦	350	10	2 250	4	4	16			
		13	2 250	1	4	4			
コミ立	900	10	1 000	5	4	20			
㊦㊧	1380	10	2 160	4	4	16			
㊦㊦㊦	1530 190 1970	10	3 980	4	4	16			
		13	3 980	1	4	4			
㊧立	1050	10	1 150	4	4	16			
㊧立 深目溝	1300	10	1 400	6	4	24			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

壁

規格

發行先

納入予定日 / 月 26日

受付予定日 月 日

加美神明第2住宅1号館

No. 6

[illegible]

株式会社 YG JAPAN

TEL 06-6450-5180 FAX 06-6450-5190