

No. 0 /2 Dec.05,2025

日本建設㈱

( 東天満2丁目オファイスビル 作業所)

FGX

②

スカー

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|       |
|-------|
| 1.52t |
|-------|

12/20 15:00

直販

規格 SD295 SD295 SD295 SD345 SD345 SD345 SD390

| D10  |    | D13  |     | D16  |    | D19  |    | D22  |     | D25  |     | D29  |  | total                |
|------|----|------|-----|------|----|------|----|------|-----|------|-----|------|--|----------------------|
| 3.25 |    | 3.25 |     | 3.25 |    | 3.25 |    | 3.25 |     | 3.25 |     | 3.25 |  | F59.0F11.0D<br>3.38% |
| 3.50 |    | 3.50 | 13  | 3.50 | 2  | 3.50 |    | 3.50 |     | 3.50 | 12  | 3.50 |  |                      |
| 4.00 |    | 4.00 | 67  | 4.00 |    | 4.00 |    | 4.00 |     | 4.00 |     | 4.00 |  |                      |
| 4.50 | 5  | 4.50 |     | 4.50 |    | 4.50 |    | 4.50 | 5   | 4.50 |     | 4.50 |  |                      |
| 5.00 | 2  | 5.00 | 9   | 5.00 |    | 5.00 |    | 5.00 |     | 5.00 | 13  | 5.00 |  |                      |
| 5.50 |    | 5.50 | 3   | 5.50 | 2  | 5.50 |    | 5.50 |     | 5.50 |     | 5.50 |  | 材<br><div></div>     |
| 6.00 | 15 | 6.00 |     | 6.00 |    | 6.00 |    | 6.00 |     | 6.00 |     | 6.00 |  |                      |
| 6.50 |    | 6.50 |     | 6.50 |    | 6.50 |    | 6.50 |     | 6.50 | 13  | 6.50 |  |                      |
| 7.00 |    | 7.00 |     | 7.00 |    | 7.00 |    | 7.00 |     | 7.00 |     | 7.00 |  | 工<br><div></div>     |
| 7.50 |    | 7.50 |     | 7.50 |    | 7.50 | 3  | 7.50 | 2   | 7.50 | 4   | 7.50 |  |                      |
| 8.00 |    | 8.00 |     | 8.00 |    | 8.00 |    | 8.00 |     | 8.00 |     | 8.00 |  |                      |
| 8.50 |    | 8.50 |     | 8.50 |    | 8.50 |    | 8.50 |     | 8.50 |     | 8.50 |  | 24items              |
| 9.00 |    | 9.00 |     | 9.00 |    | 9.00 |    | 9.00 |     | 9.00 |     | 9.00 |  | 383pcs               |
|      | 22 |      | 92  |      | 4  |      | 3  |      | 7   |      | 42  |      |  | 170rods              |
| 158p | 69 | 117p | 373 | 6p   | 28 | 6p   | 51 | 20p  | 114 | 76p  | 882 |      |  | 1,516kg              |
| 3.7% |    | 6.4% |     | 3.9% |    | 4.0% |    | 4.0% |     | 1.9% |     | 864  |  | 1,465                |

連絡事項:

|     |      |      |    |    |    |
|-----|------|------|----|----|----|
| 確認印 | 拾い出し | 材料出し | 切断 | 曲げ | 生材 |
| D.K |      |      |    |    |    |

〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAK: (0725)-50-4318

Dec.05,2025 8/27  
FGX

No. 加1 /2 Dec.05.2025 日本建設株式会社 (東天満2丁目オファイスビル 作業所) FGX 1.52t

| Item No. | 記号  | 径   | 加   | 工    | 姿    | 加工法    | 本数  | 取合定尺寸法 | 定尺  | 本数  | その他 | 形状 |
|----------|-----|-----|-----|------|------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|----|
| 1        |     | D25 |     | 3060 |      | M 3 30 | 12  | M 3 50 |     | 12  |     | 2  |
| 2        |     | D25 |     | 2990 |      | 3 20   | 14  | 6 50   |     | 7   |     | 2  |
| 3        |     | D25 |     | 2940 |      | 3 15   | 12  | 6 50   |     | 6   |     | 2  |
| 4        |     | D25 |     | 2290 |      | 2 50   | 26  | 5 00   |     | 13  |     | 2  |
| 5        |     | D25 |     | 2260 |      | 2 50   | 12  | 7 50   |     | 4   |     | 2  |
| 7        |     | D22 |     | 1810 |      | 2 10   | 10  | 4 50   |     | 5   |     | 2  |
| 8        |     | D22 |     | 1210 |      | 1 50   | 10  | 7 50   |     | 2   |     | 2  |
| 10       |     | D19 |     | 350  | 3010 | 3 60   | 6   | 7 50   |     | 3   |     | 3  |
| 12       |     | D16 |     | 250  | 2290 | 3 15   | 1   | 3 50   |     | 1   |     | 3U |
| 13       |     | D16 |     | 250  | 2290 | 3 15   | 1   | 3 50   |     | 1   |     | 3D |
| 14       |     | D16 |     |      | 2270 | 2 75   | 4   | 5 50   |     | 2   |     | 3  |
|          | D10 |     | D13 | D16  | D19  | D22    | D25 | D28    | D32 | D36 |     |    |



No. 2 /2 Dec.05,2025

日本建設㈱

( 東天満2丁目オファイスビル 作業所 )

FGX

| Item No. | 記号   | 径   | 加    | 工   | 姿          | 加工法    | 本数 | 取<br>定<br>尺 | 定<br>寸<br>法 | 本数 | そ<br>の<br>他 | 形状 |
|----------|------|-----|------|-----|------------|--------|----|-------------|-------------|----|-------------|----|
| 16       |      | D13 |      |     | 545 x 1300 | M 3 83 | 21 | 1/1 4 00    |             | 21 |             | 20 |
| 17       |      | D13 |      |     | 475 x 1300 | 3 69   | 21 | 1/1 4 00    |             | 21 |             | 20 |
| 18       |      | D13 |      |     | 465 x 1300 | 3 67   | 21 | 1/1 4 00    |             | 21 |             | 20 |
| 19       |      | D13 |      |     | 475 x 1120 | 3 33   | 12 | 1/1 3 50    |             | 12 |             | 20 |
| 20       |      | D13 |      |     | 280 x 850  | 2 40   | 13 | 1/2 5 00    |             | 7  | +1          | 20 |
| 21       |      | D13 |      |     | 400 x 420  | 1 78   | 9  | 1/3 5 50    |             | 3  |             | 20 |
| 22       |      | D13 | 馬    |     | 250 x 590  | 1 63   | 6  | 1/3 5 00    |             | 2  |             | 29 |
| 23       |      | D13 | 馬    |     | 420 x 485  | 1 59   | 2  | 1/2 3 50    |             | 1  |             | 29 |
| 24       |      | D13 |      |     | 1120       | 1 32   | 12 | 1/3 4 00    |             | 4  |             | 8  |
| 26       |      | D10 |      |     | 1280       | 1 45   | 32 | 1/4 6 00    |             | 8  |             | 8  |
| 27       |      | D10 |      |     | 1230       | 1 40   | 28 | 1/4 6 00    |             | 7  |             | 8  |
| 28       |      | D10 |      |     | 1050       | 1 23   | 8  | 1/4 5 00    |             | 2  |             | 8  |
| 29       |      | D10 |      |     | 130        | 25     | 90 | 1/18 4 50   |             | 5  |             | C  |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
| 集        | D10  |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
| 計        | 158p | 69  | 117p | 373 |            |        |    |             |             |    |             |    |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |
|          |      |     |      |     |            |        |    |             |             |    |             |    |

Dec.05,2025 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAK: (0725)-50-4318 2 / 2 FGX

10/17