

依頼日 R7 年12月11日

《加工依頼書》

現場名: 平野第2住宅

依頼者 三前鉄筋

棟 : 西 棟

連絡先 080-1424-3754

工区 : ①, ② 工区

階 : 1 階

部所 「基礎 「柱 「梁 「小梁 壁
 「床 「雑 「階段
(コメント)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐ 図面に記載がない

☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリーブ補強)

加工帳 No.

1 ~ No. 6 迄

7 枚
(表紙を含めて)

搬入日

R7 年 12月 19日

搬入時間

8 時 30 分 着

カベ
① (2,153kg)

指定場所

車両指定 平ボディ車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

ユニック車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

② (1,837kg)







上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部

TEL 072-646-5200

FAX 072-657-9704

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1 搬入日 12月19日 8:30		SD295A	D10	1100		8	5500	5	2	
2		SD295A	D10	3500		196	3500	1	196	
3		SD295A	D10	5000		32	5000	1	32	
4		SD295A	D10	5500		32	5500	1	32	
5		SD295A	D10	1450		2	4500	3	1	
6		SD295A	D10	2100		8	4500	2	4	
7		SD295A	D10	2100		1	4500	2	1	
8		SD295A	D10	2350		3	5000	2	2	
9		SD295A	D10	3150		18	6500	2	9	
10		SD295A	D10	300		33	6000	20	2	
11		SD295A	D10	3160		9	6500	2	5	
12		SD295A	D10	3200		9	6500	2	5	
13		SD295A	D10	2000		13	4000	2	7	
14		SD295A	D10	2680		8	5500	2	4	
15		SD295A	D10	600		39	6000	10	4	
16		SD295A	D10	750		2	4500	6	1	
17		SD295A	D10	760		4	4000	5	1	
18		SD295A	D10	1300		36	4000	3	12	
19		SD295A	D10	370		24	4000	10	3	
20		SD295A	D10	390		30	4000	10	3	

切重 742.70 Kg

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
21 搬入日12月19日 8:30	590 	SD295A	D10	790		10	4000	5	2
22	210  上向45°	SD295A	D10	850		12	6000	7	2
23 ※22~25 フックねじり お願いします。	560  //	SD295A	D10	910		11	5000	5	3
24	430  //	SD295A	D10	1230		10	5000	4	3
25	400  //	SD295A	D10	880		33	4500	5	7
26	800  //	SD295A	D10	680		40	3500	5	8
27	350  250 160	SD295A	D10	690		10	3500	5	2
28	350  260 160	SD295A	D10	790		10	4000	5	2
29	350  360 160	SD295A	D10						
30		SD295A	D13	1100		20	5500	5	4
31		SD295A	D13	3500		221	3500	1	221
32		SD295A	D13	4500		39	4500	1	39
33		SD295A	D13	5000		55	5000	1	55
34		SD295A	D13	5500		1	5500	1	1
35		SD295A	D13	5750		13	6000	1	13
36	1500 	SD295A	D13	2000		4	4000	2	2
37	1740 	SD295A	D13	2100		1	4500	2	1
38 ※フックねじり お願いします。	170  上向45° 1750	SD295A	D13	2030		3	4500	2	2
39	500  135	SD295A	D13	1000		12	5000	5	3