

No. 0 /5 Dec.09,2025

日本建設㈱

( 東天満2丁目オアシスビル 作業所)

F.F.C

①

ス-カ-

規格 SD295 SD295 SD295 SD345 SD345 SD345 SD390

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|       |
|-------|
| 2.10t |
|-------|

12/20 15:00 直販

| D10  |    | D13  |     | D16  |     | D19  |     | D22  |  | D25  |     | D29  |  | total                |
|------|----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|-----|------|--|----------------------|
| 3.25 |    | 3.25 |     | 3.25 |     | 3.25 |     | 3.25 |  | 3.25 |     | 3.25 |  | F58.8F44.0D<br>3.36% |
| 3.50 | 5  | 3.50 | 27  | 3.50 | 3   | 3.50 | 5   | 3.50 |  | 3.50 |     | 3.50 |  |                      |
| 4.00 | 7  | 4.00 | 9   | 4.00 |     | 4.00 | 7   | 4.00 |  | 4.00 |     | 4.00 |  |                      |
| 4.50 |    | 4.50 | 19  | 4.50 |     | 4.50 |     | 4.50 |  | 4.50 |     | 4.50 |  |                      |
| 5.00 | 10 | 5.00 | 21  | 5.00 | 2   | 5.00 |     | 5.00 |  | 5.00 |     | 5.00 |  |                      |
| 5.50 | 2  | 5.50 | 7   | 5.50 | 20  | 5.50 | 4   | 5.50 |  | 5.50 |     | 5.50 |  | 材<br><div></div>     |
| 6.00 | 5  | 6.00 | 54  | 6.00 | 3   | 6.00 |     | 6.00 |  | 6.00 |     | 6.00 |  |                      |
| 6.50 | 2  | 6.50 | 2   | 6.50 | 17  | 6.50 | 6   | 6.50 |  | 6.50 | 18  | 6.50 |  |                      |
| 7.00 |    | 7.00 |     | 7.00 |     | 7.00 |     | 7.00 |  | 7.00 |     | 7.00 |  | 工<br><div></div>     |
| 7.50 |    | 7.50 |     | 7.50 | 18  | 7.50 |     | 7.50 |  | 7.50 |     | 7.50 |  |                      |
| 8.00 |    | 8.00 |     | 8.00 |     | 8.00 |     | 8.00 |  | 8.00 |     | 8.00 |  |                      |
| 8.50 |    | 8.50 |     | 8.50 |     | 8.50 |     | 8.50 |  | 8.50 |     | 8.50 |  | 57items<br>717pcs    |
| 9.00 |    | 9.00 |     | 9.00 |     | 9.00 |     | 9.00 |  | 9.00 |     | 9.00 |  |                      |
|      | 31 |      | 139 |      | 63  |      | 22  |      |  |      | 18  |      |  | 273rods              |
| 96p  | 84 | 375p | 693 | 132p | 615 | 42p  | 240 |      |  | 72p  | 466 |      |  |                      |
| 6.7% | 78 | 3.9% | 666 | 3.3% | 594 | 4.3% | 229 |      |  | 1.5% | 458 |      |  | 2.026                |

連絡事項:

|     |      |      |    |    |    |
|-----|------|------|----|----|----|
| 確認印 | 拾い出し | 材料出し | 切断 | 曲げ | 生材 |
| D.K |      |      |    |    |    |

〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAK: (0725)-50-4318

Dec.09,2025

F.F.C

7/7

✓ 3

No. 2 /5 Dec.05,2025 日本建設株式会社 (東天満2丁目オファイスビル 作業所) F.F.C

①

| Item No. | 記号       | 径   | 加   | 工    | 姿         | 加工寸法 | 本数 | 取<br>定<br>尺 | 定<br>尺<br>寸<br>法 | そ<br>の<br>他 | 形状 |
|----------|----------|-----|-----|------|-----------|------|----|-------------|------------------|-------------|----|
| 16       | 180° 777 | D16 | 600 | 960  | 600       | 2 45 | 9  | 1/3 7 50    | 3                |             | 13 |
| 17       |          | D16 |     | 760  |           | 2 40 | 4  | 1/2 5 00    | 2                |             | 3  |
| 19       |          | D13 |     |      | 700 x 700 | 2 94 | 96 | 1/2 6 00    | 48               |             | 20 |
| 20       |          | D13 |     | 1860 |           | 2 86 | 4  | 1/2 6 00    | 2                |             | 3  |
| 21       |          | D13 |     | 1660 |           | 2 66 | 8  | 1/2 5 50    | 4                |             | 3  |
| 22       |          | D13 |     | 1560 |           | 2 56 | 6  | 1/2 5 50    | 3                |             | 3  |
| 23       |          | D13 |     |      | 520 x 570 | 2 32 | 16 | 1/2 5 00    | 8                |             | 20 |
| 24       |          | D13 |     |      | 520 x 520 | 2 22 | 18 | 1/2 4 50    | 9                |             | 20 |
| 25       |          | D13 |     | 960  |           | 1 95 | 5  | 1/3 6 00    | 2                | +1          | 3  |
| 26       |          | D13 |     |      |           | 1 89 | 4  | 1/2 4 00    | 2                |             | 1  |
| 27       |          | D13 |     | 760  |           | 1 75 | 38 | 1/2 3 50    | 19               |             | 3  |
| 28       |          | D13 |     |      |           | 1 69 | 8  | 1/2 3 50    | 4                |             | 1  |
| 29       |          | D13 |     | 610  |           | 1 60 | 5  | 1/3 5 00    | 2                | +1          | 3  |
| 30       |          | D13 |     |      |           | 1 59 | 4  | 1/4 6 50    | 1                |             | 1  |

| 集 | D10 |  | D13  |  | over | D16  |     | D19 |    | D22 |  | D25 |  | D29 |  |
|---|-----|--|------|--|------|------|-----|-----|----|-----|--|-----|--|-----|--|
|   |     |  |      |  |      |      |     |     |    |     |  |     |  |     |  |
|   |     |  | 6.50 |  | 1    | 7.50 |     | 3   |    |     |  |     |  |     |  |
|   |     |  | 6.00 |  | 52   | 5.00 |     | 2   |    |     |  |     |  |     |  |
|   |     |  | 5.50 |  | 7    |      |     |     |    |     |  |     |  |     |  |
|   |     |  | 5.00 |  | 10   |      |     |     |    |     |  |     |  |     |  |
|   |     |  | 4.50 |  | 9    |      |     |     |    |     |  |     |  |     |  |
| 計 |     |  | 212p |  | 533  |      | 13p |     | 51 |     |  |     |  |     |  |

Dec.05,2025 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAX: (0725)-50-4318 2 / 5 F.F.C

4/27

14 items  
225 pcs  
584 kg

No. 3 /5 Dec.05,2025

日本建設㈱

( 東天満2丁目オファイスビル 作業所)

F.F.C

(1)

| Item No. | 記号  | 径   | 加    | 工    | 姿   | 加工法  | 本数  | 取合定尺 | 定尺本数 | その他 | 形状 |
|----------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|----|
| 31       |     | D13 |      |      |     | M 99 | 2   | 3 50 | 1    | +1  | 1  |
| 32       |     | D13 |      | "    |     | 96   | 4   | 4 00 | 1    |     | 1  |
| 33       |     | D13 | 280  |      |     | 80   | 8   | 6 50 | 1    |     | 2  |
| 34       |     | D13 |      |      |     | 79   | 18  | 5 00 | 3    |     | 1  |
| 35       |     | D13 |      | "    |     | 75   | 2   | 3 50 | 1    | +2  | 1  |
| 36       |     | D13 | 210  |      |     | 70   | 48  | 5 00 | 7    | +1  | 2  |
| 37       |     | D13 | 160  |      |     | 65   | 24  | 4 00 | 4    |     | 2  |
| 38       |     | D13 |      |      |     | 64   | 3   | 3 50 | 1    | +2  | 1  |
| 39       |     | D13 |      | "    |     | 60   | 12  | 4 00 | 2    |     | 1  |
| 40       |     | D13 | 110  |      |     | 60   | 20  | 6 00 | 2    |     | 2  |
| 41       |     | D13 | 90   |      |     | 60   | 8   | 5 00 | 1    |     | 2  |
| 42       |     | D13 |      |      |     | 56   | 4   | 3 50 | 1    | +2  | 1  |
| 43       |     | D13 |      | "    |     | 4 50 | 10  | 4 50 | 10   |     | 1  |
|          |     |     |      |      |     |      |     |      |      |     |    |
| 集計       | D10 |     | D13  | over | D16 |      | D22 | D25  | D29  |     |    |
|          |     |     | 6.50 | 1    |     |      |     |      |      |     |    |
|          |     |     | 6.00 | 2    |     |      |     |      |      |     |    |
|          |     |     | 5.00 | 11   |     |      |     |      |      |     |    |
|          |     |     | 4.50 | 10   |     |      |     |      |      |     |    |
| 計        |     |     | 4.00 | 7    |     |      |     |      |      |     |    |
|          |     |     | 163p | 160  |     |      |     |      |      |     |    |

Dec.05,2025 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAX: (0725)-50-4318 3 / 5

F.F.C

13 items  
163 pcs  
160 kg

5/27

No. 4 /5 Dec.05,2025

日本建設㈱

( 東天満2丁目オファイスビル 作業所)

F.F.C

①

| Item No. | 記号 | 径   | 加    | 工       | 姿     | 加工 | 工法   | 本数 | 取<br>定<br>尺 | 定<br>尺<br>本数 | 法<br>本数 | そ<br>の<br>他 | 形状 |
|----------|----|-----|------|---------|-------|----|------|----|-------------|--------------|---------|-------------|----|
| 46       |    | D10 | 1000 | 1860    | 1000  | M  | 4 00 | 2  | 1/1         | 4 00         | 2       |             | 18 |
| 47       |    | D10 | 900  | 1660    | 900   |    | 3 60 | 4  | 1/1         | 4 00         | 4       |             | 18 |
| 48       |    | D10 | 950  | 1560    | 950   |    | 3 60 | 1  | 1/1         | 4 00         | 1       |             | 18 |
| 49       |    | D10 | 750  | 1560    | 750   |    | 3 20 | 1  | 1/1         | 3 50         | 1       |             | 18 |
| 50       |    | D10 | 500  | 1860    | 500   |    | 3 00 | 2  | 1/2         | 6 00         | 1       |             | 18 |
| 51       |    | D10 | 500  | 1660    | 500   |    | 2 80 | 4  | 1/2         | 6 00         | 2       |             | 18 |
| 52       |    | D10 | 1000 | 610     | 1000  |    | 2 75 | 1  | 1/1         | 3 50         | 1       |             | 18 |
| 53       |    | D10 | 500  | 1560    | 500   |    | 2 70 | 2  | 1/2         | 5 50         | 1       |             | 18 |
| 54       |    | D10 | 800  | 960     | 800   |    | 2 70 | 1  | 1/1         | 3 50         | 1       |             | 18 |
| 55       |    | D10 | 850  | 760     | 850   |    | 2 60 | 2  | 1/2         | 5 50         | 1       |             | 18 |
| 56       |    | D10 | 750  | 760     | 750   |    | 2 40 | 4  | 1/2         | 5 00         | 2       |             | 18 |
| 57       |    | D10 | 500  | 960     | 500   |    | 2 10 | 1  | 1/1         | 3 50         | 1       |             | 18 |
| 58       |    | D10 | 500  | 760     | 500   |    | 1 90 | 6  | 1/3         | 6 00         | 2       |             | 18 |
| 59       |    | D10 | 500  | 610     | 500   |    | 1 75 | 1  | 1/2         | 3 50         | 1       | +1          | 18 |
| 60       |    | D10 | 馬    | W 150 x | H 260 |    | 82   | 48 | 1/6         | 5 00         | 8       |             | 29 |

集

計

|      |    |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
|------|----|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| D10  | 5  | D13 |  | D16 |  | D19 |  | D22 |  | D25 |  | D29 |  |
| 6.00 | 2  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 5.50 | 10 |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 5.00 | 7  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 4.00 | 5  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 3.50 | 76 |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 80p  |    |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |

Dec.05,2025 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAK: 107251-50-4318 4 / 5 F.F.C

6/27

No. 5 / 5 Dec.09,2025

田本建設(株)

(東天満2丁目オファイスビル 作業所)

F.F.C

[illegible]

Dec.09.2025 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUOK STEELFIXING TEL/FAX: (0725)-50-4318 5 / 5 F.F.C

**F.F.C**

# FAX 送信案内

令和7年12月13日

TO: KANO CENTER(株)

ATT: 川野 様

FAX NO. 072-654-7752

ブラック  
明和 P+LUCK

大阪府和泉市光明台2-56-3

TEL/FAX: 0725-50-4318

〒594-1111

片松

拝啓、貴社ますますのご繁栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
早速ですが、下記の通りFAXを送信致しましたので、  
ご確認の程、宜しくお願い致します。

敬具

SUB: 東天満2丁目オフィスビル PAGE: 27 枚 (本紙含む)

いつもお世話になり、ありがとうございます。

日本建設(株) 東天満2丁目オフィスビルの加工帳①～⑥(計26枚)を  
送ります。

①②③を12/20(土)の宵積みで、④⑤を12/22(月)の宵積みで、

⑥を12/23(火)の宵積みで、弊社が引き取りに参ります。

よろしく願います。

GOOD LUCK &amp; PLUCK !

MEIWA P+LUCK STEELFIXING

REINFORCING THE FUTURE OF KANSAI