



KANO CENTER株式会社 <kakou@kanocenter.co.jp>

(株)ニシハタ:加工帳(24日引き取り)

1 件のメッセージ

m-sawada@oasis.ocn.ne.jp <m-sawada@oasis.ocn.ne.jp>

2026年1月20日 9:29

To: KANO CENTER株式会社 <kakou@kanocenter.co.jp>

KANOCENTER株式会社

ご担当者様

いつもお世話になります。

レオクランの加工帳を送ります。

1月24日午後から引き取りに行きます。

※ 2回くらいに分けて引き取りの予定です。

勝手を言いますが、よろしくお願いいたします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

株式会社 ニシハタ

代表取締役 西畑 睦美

〒583-0883

大阪府羽曳野市向野3丁目4番6号

電話：072-952-2223

FAX：072-952-3374

E-mail：m-sawada@oasis.ocn.ne.jp

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



レオクラン(梁・EV).pdf










499K

1/24 13:00 直販

180:レオクラン
No.3 0階 梁

梁

[元請:
[班:] 加工日: 8年 1月19日
] 出荷日: 8年 1月24日

番号	径	材種	形状	長さ	本数	倍数	計	
1	D22	SD345	250 	3,250	8	1	8	
2	D22	SD345	250 	4,000	8	1	8	
3	D22	SD345	250 	3,000	4	1	4	
4	D13	SD295A	320 	2,950	28	1	28	
5	D10	SD295A	320 	500	12	1	12	
6	D10	SD295A		3,000	8	1	8	
7	D22	SD345	1250 	4,000	3	1	3	
8	D22	SD345	1250 	4,500	3	1	3	
9	D13	SD295A	320 	2,570	28	1	28	
10	D10	SD295A		3,000	12	1	12	
11	D13	SD295A	320 	1,950	5	1	5	
12	D13	SD295A	350 	1,460	6	1	6	
13	D13	SD295A		1,550	5	1	5	
14	D22	SD345	250 	3,250	10	1	10	
15	D22	SD345	250 	4,000	10	1	10	
16	D22	SD345	250 	3,000	6	1	6	
17	D13	SD295A	350 	3,000	28	1	28	
18	D10	SD295A		3,000	8	1	8	
19	D10	SD295A	350 	500	18	1	18	
20	D16	SD295A	600 	4,000	4	1	4	
21	D19	SD345	800 	3,250	4	1	4	
22	D13	SD295A	900 	3,000	2	1	2	
23	D13	SD295A	350 	1,600	18	1	18	
24	D13	SD295A	350 	1,800	10	1	10	
25	D10	SD295A	90 	1,660	7	1	7	

D22:566kg D19:29kg D16:25kg D13:316kg D10:62kg

実寸重量






999 kg

180:レオクラン
No.3 0階 梁

梁

[元請:
[班:

] 加工日: 8年 1月19日
] 出荷日: 8年 1月24日

番号	径	材種	形状	長さ	本数	倍数	計	
26	D10	SD295A	—	1,220	6	1	6	
27	D10	SD295A	—	3,750	2	1	2	
28	D10	SD295A	—	1,700	2	1	2	
29	D13	SD295A	220 	950	3	1	3	
30	D13	SD295A	320 	1,150	3	1	3	
31	D22	SD345	250 	3,000	9	1	9	
32	D22	SD345	250 	3,750	9	1	9	
33	D22	SD345	250 	3,000	4	1	4	
34	D13	SD295A	300 	2,910	26	1	26	
35	D10	SD295A	—	3,000	4	1	4	
36	D10	SD295A	—	2,750	4	1	4	
37	D10	SD295A	300 	450	16	1	16	
38	D16	SD295A	650 	3,000	3	1	3	
39	D16	SD295A	650 	4,000	3	1	3	
40	D13	SD295A	300 	1,650	26	1	26	
41	D13	SD295A	220 	850	4	1	4	
42	D10	SD295A	—	2,750	4	1	4	
43	D22	SD345	250 	3,000	8	1	8	
44	D22	SD345	250 	3,750	8	1	8	
45	D22	SD345	250 	2,500	2	1	2	
46	D13	SD295A	270 	2,850	26	1	26	
47	D10	SD295A	—	2,750	4	1	4	
48	D10	SD295A	—	3,000	4	1	4	
49	D10	SD295A	270 	450	10	1	10	
50	D16	SD295A	650 	3,000	3	1	3	

D22:401kg D16:47kg D13:202kg D10:49kg










実寸重量 698 kg

00-12912-206B3242-0010-9810

180:レオクラン
No.4 0階 梁

[元請:
[班:

] 加工日: 8年 1月19日
] 出荷日: 8年 1月24日

番号	径	材種	形状	長さ	本数	倍数	計	
1	D16	SD295A	650 	4,000	3	1	3	
2	D13	SD295A	270 	1,620	26	1	26	
3	D13	SD295A	220 	800	4	1	4	
4	D10	SD295A		2,750	4	1	4	
5	D22	SD345	250 	4,000	4	1	4	
6	D22	SD345	250 	4,500	4	1	4	
7	D22	SD345	250 	3,000	1	1	1	
8	D22	SD345		4,000	1	1	1	
9	D22	SD345		4,500	2	1	2	
10	D22	SD345		6,000	8	1	8	
11	D22	SD345		6,500	8	1	8	
12	D22	SD345	300 	3,500	4	1	4	
13	D22	SD345	300 	4,000	4	1	4	
14	D22	SD345	300 	2,750	1	1	1	
15	D13	SD295A	270 	2,750	89	1	89	
16	D10	SD295A	270 	450	36	1	36	
17	D10	SD295A		3,250	16	1	16	
18	D10	SD295A		3,500	8	1	8	
19	D22	SD345	1250 	4,500	3	1	3	
20	D22	SD345	1250 	5,000	3	1	3	
21	D13	SD295A	270 	2,500	32	1	32	
22	D10	SD295A		3,250	12	1	12	
23	D13	SD295A	270 	1,750	5	1	5	
24	D16	SD295A	650 	3,500	6	1	6	
25	D16	SD295A	650 	4,000	6	1	6	

D22:643kg D16:89kg D13:377kg D10:82kg














実寸重量 1,191 kg

180:レオクラン
No.4 0階 梁

梁

[元請:
[班:

] 加工日: 8年 1月19日
] 出荷日: 8年 1月24日

番号	径	材種	形状	長さ	本数	倍数	計	
26	D13	SD295A		1,620	57	1	57	
27	D13	SD295A		800	10	1	10	
28	D10	SD295A		3,000	8	1	8	
29	D22	SD345		4,000	3	1	3	
30	D22	SD345		4,500	3	1	3	
31	D22	SD345		3,250	2	1	2	
32	D22	SD345		3,500	1	1	1	
33	D22	SD345		3,750	3	1	3	
34	D22	SD345		4,250	3	1	3	
35	D22	SD345		3,250	2	1	2	
36	D22	SD345		2,750	1	1	1	
37	D22	SD345		6,500	3	1	3	
38	D22	SD345		6,500	3	1	3	
39	D22	SD345		5,250	2	1	2	
40	D22	SD345		6,000	3	1	3	
41	D22	SD345		6,000	3	1	3	
42	D22	SD345		3,250	1	1	1	
43	D22	SD345		4,750	1	1	1	
44	D22	SD345		4,000	2	1	2	
45	D22	SD345		4,500	1	1	1	
46	D22	SD345		4,000	1	1	1	
47	D13	SD295A		2,750	89	1	89	
48	D10	SD295A		450	36	1	36	
49	D10	SD295A		3,250	16	1	16	
50	D10	SD295A		3,500	8	1	8	

D22:544kg D13:344kg D10:67kg

実寸重量 955 kg

001-0912-20060331-0010-98-1

180:レオクラン
No.5 0階 梁

梁

[元請:
[班:

] 加工日: 8年 1月19日
] 出荷日: 8年 1月24日

番号	径	材種	形状	長さ	本数	倍数	計	
1	D22	SD345	1250	4,500	3	1	3	
2	D22	SD345	1250	5,000	3	1	3	
3	D13	SD295A	270 1140	2,500	32	1	32	
4	D13	SD295A	270 700	1,750	5	1	5	
5	D10	SD295A		3,250	12	1	12	
6	D16	SD295A	650	3,500	6	1	6	
7	D16	SD295A	650	4,000	6	1	6	
8	D13	SD295A	270 700	1,620	57	1	57	
9	D13	SD295A	220 270	800	10	1	10	
10	D10	SD295A		3,000	8	1	8	
11	D19	SD345	400	3,500	8	1	8	
12	D19	SD345	400	4,000	8	1	8	
13	D19	SD345	250	1,250	8	1	8	
14	D19	SD345	250	6,000	8	1	8	
15	D19	SD345		5,000	6	1	6	
16	D13	SD295A	250 630	1,910	62	1	62	
17	D10	SD295A	250	400	20	1	20	
18	D10	SD295A		3,500	8	1	8	
19	D22	SD345	550	4,000	6	1	6	
20	D22	SD345	550	4,500	6	1	6	
21	D13	SD295A	250 1160	2,500	62	1	62	
22	D13	SD295A	250 700	1,750	10	1	10	
23	D10	SD295A		3,500	24	1	24	
24	D19	SD345	400	3,250	4	1	4	
25	D19	SD345	400	4,000	4	1	4	

D22:242kg D19:398kg D16:70kg D13:478kg D10:102kg








実寸重量 1,290 kg

180:レオクラン
No.5 0階 梁

梁

[元請:
[班:

] 加工日: 8年 1月19日
] 出荷日: 8年 1月24日

番号	径	材種	形状	長さ	本数	倍数	計	
26	D19	SD345	250 	1,500	4	1	4	
27	D19	SD345	250 	5,500	4	1	4	
28	D19	SD345		5,000	1	1	1	
29	D10	SD295A	250 	1,880	30	1	30	
30	D10	SD295A	250 	400	6	1	6	
31	D10	SD295A		3,250	4	1	4	
32	D16	SD295A	250 	3,500	3	1	3	
33	D16	SD295A	250 	4,000	3	1	3	
34	D10	SD295A	250 	1,400	30	1	30	
35	D13	SD295A	220 	800	4	1	4	
36	D10	SD295A		3,250	4	1	4	
37	D19	SD345	400 	3,250	4	1	4	
38	D19	SD345	400 	3,750	4	1	4	
39	D19	SD345	250 	1,250	4	1	4	
40	D19	SD345	250 	5,500	4	1	4	
41	D19	SD345		4,500	1	1	1	
42	D10	SD295A	250 	1,880	29	1	29	
43	D10	SD295A	250 	400	6	1	6	
44	D10	SD295A		3,250	4	1	4	
45	D16	SD295A	250 	3,250	3	1	3	
46	D16	SD295A	250 	4,000	3	1	3	
47	D10	SD295A	250 	1,400	29	1	29	
48	D13	SD295A	220 	800	4	1	4	
49	D10	SD295A		3,250	4	1	4	
50	D19	SD345	550 	3,250	6	1	6	

D19:252kg D16:69kg D13:6kg D10:140kg





実寸重量 468 kg
00CAD932-2060B212-00,0-98F2

180:レオクラン
No.6 0階 梁

梁

[元請:
[班:

] 加工日: 8年 1月19日
] 出荷日: 8年 1月24日

番号	径	材種	形状	長さ	本数	倍数	計	
1	D19	SD345	300 	2,800	6	1	6	
2	D13	SD295A	200 	1,730	20	1	20	
3	D10	SD295A	200 	350	4	1	4	
4	D10	SD295A		2,000	4	1	4	
5	D22	SD345	350 	2,000	6	1	6	
6	D22	SD345	1250 	2,750	6	1	6	
7	D10	SD295A	200  1150	2,450	20	1	20	
8	D13	SD295A	200  700	1,660	4	1	4	
9	D10	SD295A		2,000	12	1	12	
10	D19	SD345		1,500	3	1	3	
11	D22	SD345		1,500	3	1	3	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

D22:100kg D19:48kg D13:41kg D10:46kg

実寸重量 235 kg

001A10042-2060B212-0000-0000