加工帳　提出確認書

山田組　谷口　班

現場名：　恵比須町

☆連絡先（FAX番号）

（携帯）

≪部材≫

階数	部材
3F	バルコニーX1　13枚

◎搬入予定日　令和 8 年 1 月 28 日

◎搬入時間・AM/　PM/ 13:00

計 14 枚
（本紙含む）

規格 バルコニー XI　　13:00　　発行先 No 1-13

納入予定日 1月28日
受付予定日
恵比須町　　No. 1

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
	段差ハリ	(-95)	l=895						
	2 / 2								
上	500	16	1900	2	8	16			
下	500		1350	2	8	16			
	160° 500		1200	2	8	16			
St @200	280×540	10		6	8	48			
ハラ	300	10	1300	2	8	16			
ハバドメ	280			2	8	16			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニーX1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 2

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
	CS1 (-95~-50)		l=815×1740					(97先端100 上 34)	
① 主下 @200	250	10	1500			9		(下 40)	
主上	450 93°	13	1900			9			
配下 @200		13	3000			1		先端	
	300	10	1750			5			
	300		1750			5			
配上		13	3000			1		先端	
	2.300	13	2750			1			
		10	=			4			
上									
下									

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー-X1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 3

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺		本数	重量
②	CS1			l=815×1.190						97-先H100	
										下	40
主下 @200	250	10	1	500			6				
主上	450 93°	13	1	900			6				
配下 @200		13	2	250			1			先端	
	300	10	1	500			5				
	300		1	500			5				
配上		13	2	250			1				
	1750	13	2	250			1				
		10		〃			4				

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー×1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 4

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
③	CS1		l=815×		740			97-先H100	
								下40	
主下		10	1500			4			
@200	250								
主上		13	1900			4			
	450 930								
間配下		13	2000			1			
@200									
	300	10	1250			5			
	300		1250			5			
間配上		13	2000			1			
	1.300	13	1750			1			
		10	〃			4			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー×1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 5

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
④	CS1		l=815×2.140						
主下 @200	250	10	1500			11			
主上	450 930	13	1900			11			
配下 @200		13	3500			1			
	300	10	2000			5			
	300		2000			5			
配上		13	3500			1			
	2.700	13	3000			1			
		10	=			4			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニーX1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 6

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
⑤	CS1A・CS1 @100 @200								
主下	1.460	10	1700	11+②+6 ドレン補		19			
主上 @100 @200	450 1.300	13	2000			19			
配上下 @200		13	2500	上1		2		テズリ	先端
	300 300	13	2000	上1		1		ウケ	
			1750			1			
	300 300	10	2000	上4 下5		9			
			1750			9			
配力 ドレンスリーブ補		10	1000			8			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー X1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日

恵比須町

No. 7

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺		本数	重量
⑥	CS1A・CS1 @100 @200										
主下	1.460	10	1	700	12+④+9+9 スリーブ		34				
主上	450 1.300	13	2	000			34				
配管 @200		13	3	000	2+2		4			テスリ	先端
ウケ	300 300	13	3	250			1				
			3	000			1				
	300 300	10	3	250	5+4		9				
			3	000			9				
配管 ドレン スリーブ 補		10	1	750			8				

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー ×1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　No. 8

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
⑦	CS1A、CS1 @100 @200								
主下	1.460	10	1700	12+④+20		36			
主上	450 1.300	13	2000			36			
配筋		13	3000	2+2		4		手スリ先端	
竹	300 300	13	3500			1			
			3750			1			
	300 300	10	3500	5+4		9			
			3750			9			
配力 ドレン スリーブ 補		10	1750			8			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニーX1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　No. 9

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
⑧	CS1A-CS1 @100 @200								
主下	1.460	10	1700	12+④+16		32			
主上	450 1.300	13	2000			32			
配管 @200		13	2750	2+2		4		テスリ	先端
ウケ	300 1300	13	3000			1			
			3000			1			
	300 300	10	3000	上4 下5		9			
			3000			9			
配管 ドレン スリーブ 補		10	1750			8			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニーX1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 10

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺		本数	重量
⑨	CS1A-CS1 @100 @200										
主下	1.460	10	1	700	11+2+7		20				
主上	450 1.300	13	2	000			20				
配管		13	2	500	1+1		2			テスリ先端	
ウケ	300 300	13	2	000			1				
			1	750			1				
	300 300	10	2	000	上4 下5		9				
			1	750			9				
配力ドレン スリーブ 補		10	1	000			8				

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー X1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 11

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺	本数	重量
⑩	出隅(-95~-50)				構造図	SS-02				
主下	900	13	1	300	2	2	4			
@100		10	1	200	8	2	16			
主上	900	13	1	650	2	2	4			
		10	1	450	8	2	16			
配下	850	13	1	250	1	2	2			
@100		10	1	150	5	2	10			
		10	1	300	3	2	6			
配上	850	13	1	600	1	2	2			
		10	1	400	5	2	10			
	350	10	1	700	3	2	6			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー X1　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　No. 12

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
(11)	出隅(-95~-50) 外カベ立上)								
ヨコ	900	13	1300	2	2	4			
(1035)		10	1200	6	2	12			
@200									
ヨコ	500	13	1200	2	2	4			
1055		10	〃	6	2	12			
@200	1400	13	1000	1	2	2		外	
		10	〃	4	2	8			
		13	2000	1	2	2		立上)	
		10	〃	2	2	4			
タテ		13	1230	1	2	2			
@200		10	〃	5+4	2	18			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー-X1　　発行先

納入予定日　月　日　恵比須町
受付予定日　月　日　No. 13

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺		本数	重量
(12)	出隅 (+105)				ℓ=640	×					
主下 @100	———	13	1	100	7+2	2	18				
主上	70 ———	13	1	150	7+2	2	18				
配下 @100	———	13	2	250	1	2	2				
	=	10		=	6	2	12				
配上 @100	850	13	1	750	1	2	2				
		10		=	6	2	12				
巾	390	10		700	5	2	10				

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

加工帳　提出確認書

山田組　谷口　班

現場名：　恵比須町

☆連絡先（FAX番号）

（携帯）

≪部材≫

階数	部材
3F	バルコニー X5・X6　5本文

◎搬入予定日　令和 8 年 1 月 28 日

◎搬入時間・AM/　PM/ 13:00

計 6 枚
（本紙含む）

規格 バルコニーX5・X6 13:00 発行先 No1-5

納入予定日 月 日
受付予定日 1 月 28 日 恵比須町 No. 1

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺	本数	重量
①	C,S2A				L=770×3110					
主下	150	10	1	300			31			
@100	=	13		=	カバ		4			
主上	450	13	1	850			35			
配筋	450	13	2	500			5			
@200		10		=			7			
	450	13	2	500			5			
		10		=			7			

カバ

××	○○○×
××	○○○○

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー X5・X6　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 2

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
②	CS2A			l=770×	4	720			
主下	150	10	1300			48			
@100	〃	13	〃	カベ		4			
主上	450	13	1850			35			
配筋	450	13	3500			5			
		10	〃			7			
	450	13	3000			5			
		10	〃			7			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー ×5-×6　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 3

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺	本数	重量
③	CS1			ℓ=	685×2885					
主下	170	10	1	050			14			
@200	〃	13	1	100	1+2		3			
					かべ消す					
主上	70	13	1	200			15			
配下	160	13	3	300			1			
		10		〃			3			
配上		13	3	250			2			
	〃	10		〃			2			
アタマ	450	13	1	500			1			
	450		3	750			1			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー X5-X6　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日　恵比須町　　No. 4

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
④	CS1		l=950×2890						
主下 @200	170	10	1350			15			
主上	70	13	1500			15			
配下	450	13	2500			3			
		10	〃			7			
	450	13	2000			3			
		10	〃			7			
アタマ		13	4000			1			
テスリ		13	1000			1			
ヨコ @200	〃	10	〃			6			
ケタ @200	1,160	13	1570			1			
		10	〃			3			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51

規格 バルコニー X5.X6　　発行先

納入予定日　月　日
受付予定日　月　日

恵比須町

No. 5

符号	形状及寸法	径	使用寸法		本数	個所	合計	定尺	本数	重量
⑤	CJ1				l=810×		1,700			
主下	170	10	1	200			9			
@200	〃	13		〃	Y5かべ		2			
主上	70	13	1	300			11			
					×〃〃× ×〃〃〃					
配筋	450	13	1	750			3			
		10		〃			7			
	450	13	1	750			3			
		10		〃			7			
アバマ	450	13	1	750			1			
	450		1	750			1			

D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51