	名　称	形　状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	No.1　基礎_外周FG(X.Y共) 653kg(643kg) 2/5　宵積										
2											
3											

	名　称	形　状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
4	No.1　基礎_外周FG(X.Y共) 653kg(643kg) 2/5　宵積	500 SD295A	D10	500			18	5000	10	2	
5											
6		430 295 210 SD295A	D10	1150			48	3500	3	16	
7		430 365 260 SD295A	D10	1200			250	6000	5	50	
8		260 160 365 260 SD295A	D10	1200			12	5000	4	3	
9											
10		260 150 SD295A	D10	830			12	5000	6	2	
11		160 500 SD295A	D10	1630			12	5000	3	4	
12		180 500 SD295A	D10	1690			12	3500	2	6	
13		150 SD295A	D10	350			12	4500	12	1	
14											
15		7000 SD295A	D13	7000			6	7000	1	6	
16		650 500 SD295A	D13	1130			4	5000	4	1	
17		4900 SD295A	D13	5500			2	5500	1	2	
18		4900 SD295A	D13	5500			2	5500	1	2	
19		470 555 135 SD295A	D13	1500			4	6000	4	1	
20		450 390 310 SD295A	D13	1750			12	3500	2	6	
21		430 295 210 SD295A	D13	1280			6	4000	3	2	
22		430 365 260 SD295A	D13	1330			33	4000	3	11	
23											

	名　称	形　状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
24	No.1　基礎_外周FG(X.Y共) 653kg(643kg) 2/5　宵積	3250 SD295A	D16	3250			1	3500	1	1	
25		7000 SD295A	D16	7000			12	7000	1	12	
26		2500 SD295A	D16	2500			2	5000	2	1	
27		3500 SD295A	D16	3500			2	3500	1	2	
28		800 650 SD295A	D16	1420			8	6000	4	2	
29		4900 SD295A	D16	5700			4	6000	1	4	
30		4900 SD295A	D16	5700			4	6000	1	4	
31		800 375 600 SD295A	D16	1720			4	3500	2	2	
32											