

発信元 :

発信元 FAX 番号 :

FAX送信のご案内

送 付 先 : カノウセンター	発 信 者 : 榊原
会 社 名 :	電話番号 : 090-6321-1006
FAX 番号 :	日 付 : 2025/ 2 月 1 7 日
電話番号 :	送付枚数 : 表紙別 6 枚
要件 : 熊谷組 野洲病院 RF スラブ	

お世話になっております。

加工帳送信致します。

C 工 区 RF スラブ下筋 下筋

設備基礎

追加有.

搬入日 2 月 2 3 日 AM 8 : 3 0

[illegible]

野洲病院
C工区RF

(基礎)

印刷日 2026年 2月 17日 Page 系 2、

	名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
1	防音壁基礎 A	D16	SD295A	730 620	1478	4	8	32	4500	3	11
2		D16	SD295A	730	1320	8	8	64	4000	3	22
3		D10	SD295A	450	1920	9	8	72	4000	2	36
4	B	D16	SD295A	700 620	1450	4	3	12	4500	3	4
5		D16	SD295A	700	1300	8	3	24	4000	3	8
6		D10	SD295A	450	1920	9	3	27	4000	2	14
7	C	D16	SD295A	650	1400	4	2	8	4500	3	3
8		D16	SD295A	650	1250	8	2	16	5000	4	4
9		D10	SD295A	450	1920	8	2	16	4000	2	8
10	D	D16	SD295A	760	1500	4	1	4	4500	3	2
11		D16	SD295A	760	1360	8	1	8	5500	4	2
12		D10	SD295A	450	1920	9	1	9	4000	2	5
13	E	D16	SD295A	800	1550	4	1	4	5000	3	2
14		D16	SD295A	800	1400	8	1	8	4500	3	3
15		D10	SD295A	450	1920	11	1	11	4000	2	6
16	F	D16	SD295A	840	1590	4	9	36	5000	3	12
17		D16	SD295A	840	1440	8	9	72	4500	3	24
18		D10	SD295A	450	1920	12	9	108	4000	2	54
	RF 2/23 入										

野洲病院
C工区RF

(基礎)


















印刷日 2026年 2月 17日 Page 7 4

	名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
20	柱型 設備基礎 ア	D19	SD345	620 	1500	4	1	4	4500	3	2
21		D19	SD345	620 	1320	4	1	4	4000	3	2
22		D10	SD295A	300 	1320	9	1	9	4000	3	3
23	イ	D19	SD345	580 	1450	4	1	4	4500	3	2
24		D19	SD345	580 	1280	8	1	8	4000	3	3
25		D10	SD295A	500 	2120	8	1	8	4500	2	4
26	ウ	D19	SD345	700 	1580	4	4	16	5000	3	6
27		D19	SD345	700 	1400	4	4	16	4500	3	6
28		D10	SD295A	300 	1320	9	4	36	4000	3	12
29	エ	D19	SD345	720 	1600	4	1	4	5000	3	2
30		D19	SD345	720 	1420	8	1	8	4500	3	3
31		D10	SD295A	500 	2120	10	1	10	4500	2	5
32	カ	D16	SD295A	780 	1380	4	2	8	4500	3	3
33		D10	SD295A	170 	780	11	2	22	4000	5	5
	RF 2/23入										

野洲病院
C工区RF

(基礎)

印刷日 2026年 2月 17日 Page 5

	名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
35	柱型 設備基礎 梁型 キ	D10	SD295A		1940	7	11	77	4000	2	39
36		D19	SD345		1730	8	11	88	3500	2	44
37		D10	SD295A		800	2	11	22	4000	5	5
38		D10	SD295A		490	2	11	22	5000	10	3
39	ク	D10	SD295A		1900	7	11	77	4000	2	39
40		D19	SD345		1730	8	11	88	3500	2	44
41		D10	SD295A		800	2	11	22	4000	5	5
42		D10	SD295A		490	2	11	22	5000	10	3
43	ケ	D10	SD295A		1800	13	11	143	5500	3	48
44		D19	SD345		2480	8	11	88	5000	2	44
45		D10	SD295A		1700	2	11	22	3500	2	11
46		D10	SD295A		490	3	11	33	5000	10	4
47	コ	D10	SD295A		1880	9	6	54	4000	2	27
48	RF	D19	SD345		2224	6	6	36	4500	2	18
49	2/23入	D10	SD295A		1100	2	6	12	5500	5	3
50		D10	SD295A		300	3	6	18	6000	20	1
51	ク	D10	SD295A		1840	6	1	6	4000	2	3
52		D19	SD345		1534	8	1	8	5000	3	3
53		D10	SD295A		650	2	1	2	6500	10	1
54		D10	SD295A		490	2	1	2	5000	10	1

切重 1830.11 Kg

榊原鉄筋工業

野洲病院
C工区RF

(基礎)

印刷日 2026年 2月 17日 Page 2 /

[illegible]