

依頼日 8年8月20日

《加工依頼書》

現場名: SE蒲生四丁目

依頼者 和田鉄筋

棟: ①②③⑤ 棟

連絡先 090-6976-5611

✓ 工区: ローカ、バルコニー工区

階: 8階

部所            基礎            柱            梁            小梁            壁

(コメント)            床            雑            階段

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

図面に記載がない            拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例:スリーブ補強)

加工帳 No. 1 ~ No. 5 迄 5枚 (表紙を含めて)

搬入日 8年4月6日

搬入時間 AM 9時 分 着

指定場所

車両指定 平ボディ車 10トン車8トン車4トン車

                 ユニツク車 10トン車8トン車4トン車

上記の加工をお願い致します












搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部  
TEL 072-646-5200  
FAX 072-657-9704

①

現場名	SE 蒲生四丁目			8階	バルコニー	NO /
送付日	年 月 日	送付枚数	NO / ~NO 計 枚			
搬入日	年 月 日	車調	ユニック・平・4指定・指定集			
時間		作成者	和田	090-6976-5611		
名称	形状	径	切寸法	箇所	総本数	備考
主下	160	(13)	1 560	/	27	
		10	1 560	/	18	
主上	70	(13)	1 470	/	45	
ミツ補強筋	700	(13)	1 750	/	24	
配上		(13)	4 000	/	3	
		10	4 000	/	6	
		(13)	3 750	/	3	
		10	3 750	/	6	
配下	150	10	5 50	/	12	
手すりヨコ	600	(13)	1 180	/	2	
配下		(13)	2 280	$\frac{333}{8}$	9	
		10	2 280	$\frac{88}{8}$	24	
ハッチ補強筋		(13)	2 000	/	9	

(2)

現場名	SE 蒲生四丁目			8階	バルコニー	NO 2
送信日	年 月 日	送信枚数	NO ~NO 計 枚			
搬入日	年 月 日	車調	ユニット・平・4階定・指定壁			
時間		作成者	和田	090-6976-5611		
名称	形状	径	切寸法	箇所	総本数	備考
主下	160 	(13) 7	830	/	24	
		10	830	/	17	
主上	70 	(13) 1	900	/	47	
ミツ補強筋	120 	(13)	800	/	7	
/	700 	(13) 1	750	/	21	
配上		13	3 750	/	6	
		10	3 750	/	12	
配下		(13) 2	280	3.3 /	6	
		10	2 280	9.9 /	18	
/		10	2 050	/	9	
軒立 31	600 	(13) 1	180	/	1	
/	600 	(13) 2	580	/	4	
配下	150 	10	550	2.5 /	14	
		10		/		
ハッチ補強筋		13	2 000	/	9	

③

現場名	SE 蒲生四丁目			8階	バルコニー	NO 3
送信日	年 月 日	送信枚数	NO ~NO	計 枚		
搬入日	年 月 日	事項	ユニット・平・指定・指定無			
時間		作成者	和田	090-6976-5611		
名称	形状	径	切寸法	箇所	総本数	備考
主下	160	(13)	1 650	/	48	○
		10	1 650	/	35	○
主上	70 1.300	(13)	1 600	/	83	
ミツ補強筋	700 200 700	(13)	1 750	/	30	
配下 420		(13)	2 430	/	3	
		10	2 430	/	8	
		(13)	2 230	3.3 / 3.3	12	
		10	2 230	8.8 / 8.8	32	
		(13)	2 210	/	3	
		10	2 210	/	8	
配上		(13)	5 000	/	9	
		10	5 600	/	15	
配下	150	10	550	6 / 6	12	
420	650	(13)	1 200	/	2	
1100補強筋		(13)	2 000	/	18	

