

FAX 送信案内

令和8年3月30日

TO: KANO CENTER(株)

ATT: 川野 様

FAX NO.072-654-7752

ブラック
明和 P+LUCK

大阪府和泉市光明台2-56-3

TEL/FAX: 0725-50-4318

〒594-1111

片松

拝啓、貴社ますますのご繁栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
早速ですが、下記の通りFAXを送信致しましたので、
ご確認の程、宜しくお願い致します。 敬具

SUB: 東大寺警備詰所サーバー室 PAGE: 8 枚 (本紙含む)

いつもお世話になり、ありがとうございます。

(株)尾田組 東大寺警備詰所サーバー室の加工帳(7枚)を

送ります。

東大寺の境内中の工事で搬入車両の入場規制がありますので、

欠品、加工間違いのない様にお願いします。


4/6(月)の宵積みで弊社が引き取りに参ります。

鋼材は、余り材でお願いします。

よろしく申し上げます。

GOOD LUCK & PLUCK !

MEIWA P+LUCK STEELFIXING



REINFORCING THE FUTURE OF KANSAI.

2/1

Item No.	記号	径	加	工	姿	加工法	本数	取 定 尺 寸 法	本数	その他	形状
16		D13				M 4 15	16	M 4 50	16		3
17		D13				3 85	10	4 00	10		3
18		D13				3 75	8	4 00	8		3
19		D13				3 30	3	3 50	3		1
20		D13				3 18	2	6 50	1		1
21		D13				2 74	16	5 50	8		3
22		D13				2 74	16	5 50	8		4
23		D13				2 42	2	5 00	1		3
24		D13				2 38	10	5 00	5		3
25		D13				2 37	10	5 00	5		3
26		D13				2 35	14	5 00	7		2
27		D13				2 35	9	5 00	5	+1	3
28		D13				2 30	15	5 00	8	+1	3
29		D13				2 25	2	4 50	1		1
30		D13				2 24	2	4 50	1		2
集計		D10	D13	over	D16	D19	D22	D25	D29		
			6.50	1							
			5.50	16							
			5.00	31							
			4.50	18							
			4.00	18							
			135p	411							
										15 items	
										135 pcs	
										411 kg	

Item No.	記号	径	加	工	姿	加寸	工法	本数	取合定尺	定尺本数	法数	その他	形状
31		D13		1900		220	M	2	450	M	4	1	2
32		D13	300			185		2	400		1/2	1	2
33	135°	D13	300	955		185		2	400		1/2	1	2'
34		D13				180		2	400		1/2	1	1
35		D13		"		175		2	350		1/2	1	1
36		D13		1270		162		88	650		1/4	22	2
37		D13	馬		√180 x √620	162		2	350		1/2	1	29
38		D13		1430		158		40	650		1/4	10	2
39		D13			160 x 560	157		10	350		1/2	5	20
40		D13	250	1040		155		8	650		1/4	2	4
41		D13		1040		133		8	550		1/4	2	2
42		D13		1150		130		12	400		1/3	4	2
43		D13	180	230	130	120		2	350		1/2	1	P
44		D13				110		28	450		1/4	7	1
45		D13	160			110		5	550		1/5	1	27
集計		D10	D13		D16	D19	D22	D25	D29				
			6.50		34								
			5.50		3								
			4.50		8								
			4.00		7								
			3.50		8								
			213p		328								
													15 items
													213 pcs
													328 kg

✓/8

No. 4 / 5 Feb.24.2026

棚尾田組

(東大寺警備詰所サーバー室 作業所) 基礎-2

Item No.	記号	径	加	工	姿	加工法	本数	取 定 尺	本 寸 法	その他	形状		
46		D13			830	M 98	10	M 5 00	2		2		
47		D13	馬		180 x 320	97	6	6 00	1		29		
48	135°	D13			550 150 590	95	8	4 00	2		41'		
49	135°	D13				94	10	5 00	2		41'		
50		D13				90	4	4 00	1		1		
51		D13			"	85	2	3 50	1	+2	1		
52		D13			160 x 260	83	33	6 00	5	+2	23		
53		D13	240			69	8	5 50	1		2		
54		D13			W = 160	36	33	4 00	3		24		
56		D10				4 00	10	4 00	10		1		
57		D10	300		3275	4 10	1	4 50	1		18		
58		D10	300		1860	2 66	1	3 50	1		18		
59		D10				1 80	1	3 50	1		1		
60		D10			"	1 74	2	3 50	1		1		
集													
	D10		D13		D16		D19		D22		D25		D29
	4.50	1	6.00	6									
	4.00	10	5.50	1									
	3.50	3	5.00	4									
			4.00	6									
			3.50	1									
	15p	31	114p	89									
計											14 items		
											129 pcs		
											119 kg		

Feb.24.2026 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAX: (0725)-50-4318 4 / 5 基礎-2

6/8

No. 5 / 5 Feb.24,2026

棚尾田組

(東大寺警備詰所サーバー室 作業所) 基礎-2

Item No.	記号	径	加工	工姿	加工法	本数	取 定 尺	定 尺 本 数	そ の 他	形状
61		D10	160		M 1 36	9	M 4 50	3		27
62		D10			1 00	1	3 50	1	+2	1
63		D10	馬	W150 x Y225	75	4	3 50	1		29
64		D10	馬	W150 x Y125	55	8	4 50	1		29
65		D10		W = 160	31	16	5 00	1		25
66		D10		W = 100	30	16	5 00	1		25
集計										
		D10								
		5.00	2							
		4.50	4							
		3.50	2							
		54p	20							
									6 items	
									54 pcs	
									20 kg	

Feb.24,2026 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-56-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAX: (0725)-50-4318 5 / 5 基礎-2

Y / 8

No. 6 /6 Mar.30,2026

榑尾田組

(東大寺警備詰所サーバー室 作業所) 基礎-2

Item No.	記号	径	加	工	姿	加寸	工法	本数	取合定尺	定尺	本数	寸法	その他	形状
76		D13			1890	2 M	79	6	6 M	00	3			3
77		D13	450			2	50	12	5	00	6			2
78		D13				1	20	25	6	00	5			1
79		D13			"		90	58	4	50	12	+2		1
集														
計		D10	D13											
			6.00					8						
			5.00					6						
			4.50					12						
			101p					131						
														4 items
														101 pcs
														131 kg

Mar.30,2026 〒594-1111 大阪府和泉市光明台2-5-6-3 明和P+LUCK STEELFIXING TEL/FAX: (0725)-50-4318 6 / 6 基礎-2

8/8