

発信元：

発信元 FAX 番号：

FAX送信のご案内

送付先： カノウセンター	発信者： 榊原
会社名：	電話番号： 090-6321-1006
FAX 番号：	日付： 2026 4月 14日
電話番号：	送付枚数： 表紙別 5枚
要件： DOKATI 大阪ノース新築工事	

お世話になっております。

加工帳送信致します。

2F スラブ

1F 追加あり

ユニック車をお願いいたします。

搬入日 4月 21日

AM 8:30

よろしくお願いいたします。














DOKATI大阪ノース新築工事
2F (床版)

印刷日 2026年 4月 14日 Page 1

名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
1 大梁 ひび割れ 補強筋	D10	SD295A	<u>1000</u>	1000	400	1	400	5000	5	80
2	D10	SD295A	<u>3500</u>	3500	30	1	30	3500	1	30
3 (2F)	D10	SD295A	<u>4000</u>	4000	6	1	6	4000	1	6
4	D10	SD295A	<u>4500</u>	4500	8	1	8	4500	1	8
5										
6 DS2	D13	SD295A	<u>5500</u>	5500	180	1	180	5500	1	180
7	D13	SD295A	<u>5400</u>	5400	44	1	44	5500	1	44
8 4/21λ	D13	SD295A	<u>5000</u>	5000	124	1	124	5000	1	124
9	D13	SD295A	<u>600</u> <u>170</u> 450	1168	46	1	46	6000	5	10
10	D13	SD295A	<u>300</u> <u>170</u> 450	868	22	1	22	4500	5	5
11 1/2φ	D13	SD295A	<u>600</u> <u>170</u> 450	1168	5	1	5	6000	5	1
12	D13	SD295A	<u>600</u> <u>180</u> 450	1178	5	1	5	6000	5	1
13	D13	SD295A	<u>600</u> <u>190</u> 450	1188	5	1	5	6000	5	1
14	D13	SD295A	<u>600</u> <u>200</u> 450	1198	5	1	5	6000	5	1
15	D13	SD295A	<u>600</u> <u>210</u> 450	1208	5	1	5	5000	4	2
16	D13	SD295A	<u>600</u> <u>220</u> 450	1218	5	1	5	5000	4	2
17	D13	SD295A	<u>300</u> <u>170</u> 450	868	5	1	5	4500	5	1
18	D13	SD295A	<u>300</u> <u>180</u> 450	878	5	1	5	4500	5	1
19	D13	SD295A	<u>300</u> <u>190</u> 450	888	5	1	5	4500	5	1
20	D13	SD295A	<u>300</u> <u>200</u> 450	898	5	1	5	4500	5	1

切重 2280.58 Kg

榊原鉄筋工業

名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
12F パラペット壁	D13	SD295A	570 	1070	68	1	68	5500	5	14	
2	D13	SD295A	520 	1020	68	1	68	6500	6	12	
3	D13	SD295A	570 	1000	70	1	70	5000	5	14	
4	D13	SD295A	520 	950	15	1	15	5000	5	3	
5	D13	SD295A	80 	300	84	1	84	6000	20	5	
6 横	D13	SD295A		5500	6	1	6	5500	1	6	
7	D13	SD295A		5000	12	1	12	5000	1	12	
8	D10	SD295A		5500	4	1	4	5500	1	4	
9	D10	SD295A		5000	8	1	8	5000	1	8	
10	D13	SD295A	550 	3500	12	1	12	3500	1	12	
11	D10	SD295A	550 	3500	8	1	8	3500	1	8	
12											
13ハト小屋	D13	SD295A		2350	12	1	12	5000	2	6	
14	D10	SD295A		2360	8	1	8	5000	2	4	
15											
			4/21入								
			2/H								

名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1 室外機基礎 6カ所	D13	SD295A		2410	4	6	24	5000	2	12	
2	D13	SD295A		2610	3	6	18	5500	2	9	
3	D13	SD295A		1490	4	6	24	4500	3	8	
4 2F	D10	SD295A		1500	4	6	24	4500	3	8	
5 4/21λ	D13	SD295A		1570	2	6	12	5000	3	4	
6	D13	SD295A		500	5	6	30	5000	10	3	
7	D13	SD295A		700	4	6	24	3500	5	5	
8 キュービクル基礎 4カ所	D13	SD295A		2590	8	4	32	5500	2	16	
9	D13	SD295A		1750	4	4	16	3500	2	8	
10	D10	SD295A		1760	4	4	16	5500	3	6	
11	D13	SD295A		2018	2	4	8	4500	2	4	
12	D13	SD295A		700	8	4	32	3500	5	7	
13 空調動力盤基礎	D13	SD295A		2060	5	1	5	4500	2	3	
14	D13	SD295A		2830	5	1	5	6000	2	3	
15	D13	SD295A		1900	6	1	6	4000	2	3	
16	D10	SD295A		1910	4	1	4	4000	2	2	
17	D13	SD295A		800	5	1	5	4000	5	1	
18	D13	SD295A		900	5	1	5	4500	5	1	
19											