

7/22 8:35

規格 EW

5F

発行先 No.1~5

納入予定日 月 日
 受付予定日 月 日

場市北互長曾根町

No. 1

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
	X1		95D13 @	200			天ハ	2350	
	EW18A		72D13 @	150			100(75)	2050	
Y1	2280	13	2400			14			
内		13	1900			14			
上段		13	1400	2+2		4			
	800 / 145°	13	1350			4			
中		13	4/20/16+16			32			
Y2	1690	13	1810			14			
内		13	1350			14			
上段	890 / 145°	13	1670	2+2		4			
95		16	3650	6	4	24			追加端部 H面345
		13	3650			70			
中上	100	10	260			30			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

. 648

規格 EW

発行先

納入予定日
受付け予定日

月
月

日
日

堺市北長曾根町

No. 5

符号	形状及寸法	径	使用寸法	本数	個所	合計	定尺	本数	重量
	X4								
	工シ								
①100	—	16	2250	F4E4	2	16			
	—	13	2150	F4E4	2	36			
②200		13	970	10	2	20			
	[S25]仕様								
171"	260	13	650	2+2	2	8			
④200		10	600	8+8	2	32			
271"	200 90	10	450	10	2	20			
7+7	—	13	1100	4	2	8			
	550 135°	13	1100	4	2	8			
271"	100	10	550	16	2	32			
上									
171"		10	700	12	2	24			
④200	265 100° 70								
上									
171"		13	340	F2上2	2	8			
③2	—	10	340	F2上1	2	6			
175"	260	10	650	6+6	2	24			シロ"ル
④200									
175	L 350	13	350	2+2	2	8			
		10	350	2+2	2	8			
D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	
0.56	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23	7.51	

231