

《加工依頼書》

現場名：大津市 アイヤシの杜

依頼者 等井

棟：棟

連絡先 070-6685-

工区：工区

階：0 階

部所 基礎 柱 梁 小梁 壁
 床 雑 階段
(コメント)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

図面に記載がない 拾い漏れ
(図面に記載が無かったものを明記してください。 例：スリーブ補強)

加工帳 No. / ~ No. 6 迄

7 枚
(表紙を含めて)

搬入日 8年 6月 5日

搬入時間 8時 15分 着

指定場所

車両指定 平ボディ車 10トン車 8トン車 4トン車

ユニック車 10トン車 8トン車 4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部

TEL 072-646-5200

FAX 072-657-9704

工事名
階・部材：階・
備考：

下梁 D25

実寸重量
摘要

No.	名称	径	材種	形状	長さ	本数	倍	計	摘要
1	FB40	13	②200					35	
2		10						8	
3	FB30	13	②200			10	2	20	
4		10				3	2	6	
5	梁筋	25	(A)		3.500	4	4	4	
6		25			4.000	1		1	(上留)
7		25			4.000	1		1	(下留)
8		25			6.500	8+2		10	
9		25			5.500	1		1	
10		25			4.000	1		1	(上留)
11		25	(A')		4.000	1		1	
12		25	(B)		3.500	1		1	
13		25	(C)		4.000	1		1	
14		25			5.000	4		4	
15		25	(A')		4.500	4		4	
16		25	(B)		2.500			1	
17		25	(C)		4.750	上 4	2	8	
18		25	(C)		4.000	下 4	2	8	
19		25			3.800	1		1	※両面P力-下向き
20		25			3.830	1		1	(振別付)
21		25			3.860	1+1		2	"
22		25			3.890	1+1		2	※両面P力-上向き
23		25	(D)		3.800	1		1	
24		25	(D)		3.860	1		1	
25		25	(D)		3.890	1+1		2	"
26		25	(E)		4.750	8		8	
27		25	(E)		4.000	8		8	
28		25	(E)		6.720			2	※両面P力-振別付
29		25			6.750			1	上向き
30		25			6.780			1	"
31		25			6.810			1	"
32		25			6.720			1	" 下向き
33		25			6.750			1	"
34		25	(F)		4.750			8	
35		25	(G)		4.000			8	
36		25	(H)		4.750	4+1	2	10	
37		25	(H)		4.000	4+1	2	10	
38		25	(H)		4.000	4+1		5	
39		25			3.500	4+1		5	
40		25			6.500			20	
41		25			5.500			1	

元請：

班：

加工日：

出荷日：

実重：

部材：階

備考：

No.	名称	径	材種	形状	長さ	本数	倍	計	摘要
1		25	(H)		3.500 3.000	4+1 4+1		5 5	
2		25	(H)		4.000 4.000			2 1	
3	(Z)	25	(H)		3.500 4.000	4 4		4 4	
4		25			6.500			26	
5		25			5.500			1	
6		25			3.500 4.000	(2.5)1+1		1 2	
7		25	(2)		5.250 4.750	4+1 4+1		5 5	
8		25	(3)		3.500 4.500	上下 上下		8 8	
9		25			3.500 4.000	4+1 4+1		5 5	
10		25			6.500 5.500	8+2		10 1	
11		25	(H)		5.500 5.000	4+1 4+1		5 5	
12		25	(4)		4.000			1	
13		25	(5)		3.500 4.000	4+1 4+1		8 8	
14		25			6.500			4 4	
15		25			5.500 5.000			4 4	
16		25 25	(6)		3.750 4.250			4 3	
17		25			6.500	7	2	14	
18		25	(下向)		760	5.000		1	※ア力-400
19		25	(下向)		800	4.500		1	
20		25	(下向)		850	5.000		1	"
21		25	(上向)		760	4.500		1	"
22		25	(上向)		800	5.000		1	"
23		25	(上向)		850	4.500		1	"
24		25	(下向)	外側 上向	850	4.500		1	"
25		25 25	(7)		5.000 4.000 4.000			10 2 10	

元請：

班：

加工日：

出荷日：

実重：

名
部材: 階
考:

実寸重量

名称	径	材種	形状	長さ	本数	倍	計	摘要
増打柱	16		740	950	6	3	18	
	13		740 500 700 665	1890	8	3	24	
FB40	25		650 650	4750 4000			10	
	25	下宙		5500			3	
⑦	19		1980	4000			3	
	13		300	1850			11	
⑧	19		2460	4500			5	
	13	下増	350	1900			11	
	13	側面	460 1390 460	2480			9	
	13	③300	11730	2000			4	
⑨	16		2460	3900	3	2	6	
	13		200	1450	11	2	22	
	13	117		2000 2500	2 2	2 2	4 4	
FS30	13	主下	800	2150	12	2	24	
	13	配下	800	2500	10	2	20	
	13	配上	500 500	1250 2850	10 10	1 1	10 10	
	13	主上	500 500	1250 2250	12 12	1 1	12 12	
	10	馬	225 200	サビ止め 870			9	
	13	下段		2250			3	
梁架台	13	先	350 645	サビ止 1940			52	
	13	後	350 670	サビ止 1990			67	
	13		600 670	サビ止 2250			4	
	13	後	670 1120	サビ止 3210			1	
FB40	13		300 645	サビ止 1890			6	
FB30	13		200 1120	2750	1	2	2	

元請: _____ 班: _____ 加工日: _____ 出荷日: _____

実重: _____

加工帳

No. 5

工事名
階・部材：階
備考：

実寸重量

No.	名称	径	材種	形状	長さ	本数	倍	計	摘要
1		13	117	—	3,500			100	
2	上増打	13	175°		1,900			384	
3	馬	13	175°		1,610			84	
4	C四角	13			1,510			6	
5	土間サレ	13			1,250			886	
6		13	新	—	3,500			105	
7	X1通・4通	13			1,150			11	
8	1-2田	13	FB40		1,550			6	
9		13	FB30		1,450	3	2	6	
10		13	175°		1,850			35	
11		13	175°		1,750	10	2	20	
12		13	117	—	2,000			4	
					2,500			4	
13	上増	19	(あ)		5,000			3	
					4,000			3	
14		"	(い)		5,000			3	
					4,000			3	
15		"	(う)		5,000			3	
					4,000			3	
16	FB40	19	(え)		5,500			3	
					4,750			3	
17		"	(お)		3,350			3	
18		"	(か)		6,270			3	
19		"	(き)		5,000			3	
					4,000			3	
20		"	(く)		4,500			3	
					3,750			3	
21		"	(け)		4,500	3	2	6	
					3,750	3	2	6	
22		"	(こ)		4,250	3	2	6	
					5,000	3	2	6	
23		"	(さ)		4,500			3	
					3,750			3	
24	FB30	19			4,450			3	
25	上増	19			2,450			5	
					2,700			5	

元請： _____ 班： _____ 加工日： _____ 出荷日： _____

実重： _____