

FAX 送付状

送付日: 2026年5月15日

送付枚数: 13 枚(送付状含む)

送付先: インフィールド

搬入日: 2026年5月23日

搬入時間: 8時30分着

(5工区
梁下筋)

大生工業株式会社

〒598-0071

大阪府泉佐野市鶴原 1701-1

担当 大池 誠 (090-8862-4250)

TEL : (072)447-7581 / FAX : (072)447-7582

至急! ご確認ください 折り返しご連絡ください ご参考まで

連絡事項	
P-0 手前	○
P-5 奥	X



KANO CENTER株式会社 <kakou@kanocenter.co.jp>

Fwd: 京都アリーナ加工帳(2026年 5月23日分)

1 件のメッセージ

唐澤良 <karasawa@kanocenter.jp>
To: kakou@kanocenter.co.jp

2026年5月19日 9:37

----- Forwarded message -----

From: **Masayuki Ohga** <ohga@yamashita1921.com>
Date: 2026年5月19日(火) 9:34
Subject: 京都アリーナ加工帳(2026年 5月23日分)
To: 唐澤 良(KANO CENTER) <karasawa@kanocenter.jp>
Cc: 藤原 誠 <fujiwara@yamashita1921.com>

KANO CENTER(株) 唐沢様

お世話になります。

昨日、電話でそちらに加工をお願いすると言っていた、
京都アリーナの加工帳です。
これ以降の分もお願いする分が出てくると思います。

内容のご確認をお願いいたします。

後ほど連絡いたします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

大賀 正之 (Masayuki. Ohga)

株式会社 ヤマシタ 労務部・管理部

株式会社 ヤマシタワークス 鉄筋センター

DIRECT:080-3214-8814 E-mail: ohga@yamashita1921.com

(大阪 本社) 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋5-8-1 4

TEL:06-4800-4771 FAX:06-4800-0331

京都アリーナ
基礎 (大梁)

印刷日 2026年 5月 15日 Page 1

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
15工区 梁下筋	450 	SD295A	D10	1630 1680		1	3500	2	1
2	450 	SD295A	D10	1660 1710		1	3500	2	1
3	2070 	SD295A	D10	4870 4920		1	5000	1	1
4	2070 	SD295A	D10	4900 4950		1	5000	1	1
5	450 	SD295A	D10	630 550		15	5500	10	2
6	500 	SD295A	D10	680 600		20	6000	10	2
7	560 	SD295A	D10	740 660		167	3500	5	34
8	570 	SD295A	D10	750 670		100	3500	5	20
9	580 	SD295A	D10	760 680		132	3500	5	27
10	600 	SD295A	D10	780 700		180	3500	5	36
11	900 	SD295A	D10	1080 1000		148	5000	5	30
12	1090 	SD295A	D10	1270 1190		56	6000	5	12
13	1100 	SD295A	D10	1280 1200		20	6000	5	4
14	2000 	SD295A	D13	2000		20	4000	2	10
15	2250 	SD295A	D13	2250		34	4500	2	17
16	2750 	SD295A	D13	2750		20	5500	2	10
17	3250 	SD295A	D13	3250		42	6500	2	21
18	3500 	SD295A	D13	3500		64	3500	1	64
19	4000 	SD295A	D13	4000		40	4000	1	40
20	4250 	SD295A	D13	4250		32	4500	1	32

重量 1221.31 Kg(切重 1196.35 Kg)

大生工業 株式会社

京都アリーナ
基礎 (大梁)

印刷日 2026年 5月 15日 Page 2

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
21 5工区 梁下筋	4500	SD295A D13	4500			84	4500	1	84	
22	4750	SD295A D13	4750			40	5000	1	40	
23	5000	SD295A D13	5000			10	5000	1	10	
24 +240	1200	SD295A D13	1440 1460			44	4500	3	15	
25	1300	SD295A D13	1540 1560			44	5000	3	15	
26	1620	SD295A D13	1860 1880			865	4000	2	433	
27	2070	SD295A D13	2310 2330			178	5000	2	89	
28		SD295A D13	1040			21	6500	6	4	
29 +190	450	SD295A D13	1540 1550			11	5000	3	4	
30	410	SD295A D13	1570 1580			3	5000	3	1	
31	410	SD295A D13	1580 1590			3	5000	3	1	
32	450	SD295A D13	1590 1600			11	5000	3	4	
33	450	SD295A D13	1610 1620			1	5000	3	1	
34	450	SD295A D13	1650 1660			147	5000	3	49	
35	450	SD295A D13	1660 1670			92	3500	2	46	
36	450	SD295A D13	1670 1680			113	3500	2	57	
37	450	SD295A D13	1690 1700			197	3500	2	99	
38	470	SD295A D13	1690 1700			3	3500	2	2	
39	450	SD295A D13	1780 1790			1	5500	3	1	
40	570	SD295A D13	1900 1910			3	4000	2	2	

重量 3981.03 Kg(切重 3775.49 Kg)

大生工業 株式会社

京都アリーナ
基礎 (大梁)





















印刷日 2026年 5月 15日 Page 3

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
41 5工区 梁下筋 +190	410 900	SD295A	D13	1910 1920		13	4000	2	7	
42	450 900	SD295A	D13	1990 2000		108	4000	2	54	
43	470 900	SD295A	D13	2030 2040		8	4500	2	4	
44	450 1100	SD295A	D13	2190 2200		27	4500	2	14	
45	740 600	SD295A	D13	2270 2280		5	5000	2	3	
46	920 900	SD295A	D13	2930 2940		5	6000	2	3	
47	1200 600	SD295A	D13	3190 3200		31	6500	2	16	
48	1300 600	SD295A	D13	3390 3400		31	3500	1	31	
49	1620 450	SD295A	D13	3880 3890		11	4000	1	11	
50	1620 500	SD295A	D13	3930 3940		11	4000	1	11	
51	1620 520	SD295A	D13	3950 3960		1	4000	1	1	
52	1620 560	SD295A	D13	4000		93	4000	1	93	
53	1620 570	SD295A	D13	4000 4010		92	4500	1	92	
54	1620 580	SD295A	D13	4010 4020		113	4500	1	113	
55	1620 600	SD295A	D13	4030 4040		197	4500	1	197	
56	1620 690	SD295A	D13	4120 4130		1	4500	1	1	
57	1620 900	SD295A	D13	4330 4340		46	4500	1	46	
58	1620 1100	SD295A	D13	4530 4540		27	5000	1	27	
59	2070 560	SD295A	D13	4890 4900		54	5000	1	54	
60	2070 900	SD295A	D13	5230 5240		62	5500	1	62	

重量 3782.03 Kg(切重 3526.65 Kg)

大生工業 株式会社









京都アリーナ
基礎 (大梁)

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
61 5工区 梁下筋 +240		SD295A	D13	800 690		6	3500	5	2	
62		SD295A	D13	810 700		6	3500	5	2	
63		SD295A	D13	840 730		80	4500	6	14	
64		SD295A	D13	1140 1030		26	6500	6	5	
65 +290		SD295A	D16	1510 1540		14	5000	3	5	
66		SD295A	D16	1910 1940		80	4000	2	40	
67 +240		SD295A	D16	2240 ✓		47	4500	2	24	
68		SD295A	D16	3780 ✓		7	4000	1	7	
69		SD295A	D16	4580 ✓		40	5000	1	40	
70		SD345	D25	3500		5	3500	1	5	
71		SD345	D25	4000		5	4000	1	5	
72		SD345	D25	3500		5	3500	1	5	
73		SD345	D25	4000		5	4000	1	5	
74		SD345	D29	1750		2	3500	2	1	
75		SD345	D29	2000		8	4000	2	4	
76		SD345	D29	2250		4	4500	2	2	
77		SD345	D29	2500		29	5000	2	15	
78		SD345	D29	2750		6	5500	2	3	
79		SD345	D29	3000		25	6000	2	13	
80		SD345	D29	3250		14	6500	2	7	

重量 2447.47 Kg (切重 2358.13 Kg)

京都アリーナ
基礎 (大梁)

印刷日 2026年 5月 15日 Page 5

	名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
81	5工区 梁下筋	<u>3500</u>	SD345	D29	3500		20	3500	1	20	
82		<u>4000</u>	SD345	D29	4000		45	4000	1	45	
83		<u>4250</u>	SD345	D29	4250		12	4500	1	12	
84		<u>4350</u>	SD345	D29	4350		2	4500	1	2	
85		<u>4500</u>	SD345	D29	4500		2	4500	1	2	
86		<u>4750</u>	SD345	D29	4750		4	5000	1	4	
87		<u>4850</u>	SD345	D29	4850		2	5000	1	2	
88		<u>5000</u>	SD345	D29	5000		31	5000	1	31	
89		<u>5250</u>	SD345	D29	5250		8	5500	1	8	
90		<u>5500</u>	SD345	D29	5500		14	5500	1	14	
91		<u>8000</u>	SD345	D29	8000		4	8000	1	4	
92		<u>8500</u>	SD345	D29	8500		4	8500	1	4	
93		350 	SD345	D29	2000		17	4000	2	9	
94		350 	SD345	D29	2250		9	4500	2	5	
95		350 	SD345	D29	2500		23	5000	2	12	
96		350 	SD345	D29	2750		11	5500	2	6	
97		350 	SD345	D29	3000		15	6000	2	8	
98		650 	SD345	D29	3000		4	6000	2	2	
99		350 	SD345	D29	3250		2	6500	2	1	
100		350 	SD345	D29	3500		9	3500	1	9	

重量 4755.24 Kg(切重 4658.98 Kg)

大生工業 株式会社

京都アリーナ
基礎 (大梁)

印刷日 2026年 5月 15日 Page 6

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
101 5工区 梁下筋	650	SD345	D29 3500			4	3500	1	4	
102	350	SD345	D29 4250			3	4500	1	3	
103	350	SD345	D29 4750			10	5000	1	10	
104	350	SD345	D29 5000			3	5000	1	3	
105	350	SD345	D29 5250			17	5500	1	17	
106	350	SD345	D29 5500			3	5500	1	3	
107	350	SD345	D29 5750			9	6000	1	9	
108	350	SD345	D29 7000			13	7000	1	13	
109	350	SD345	D29 7500			13	7500	1	13	
110	350	SD345	D29 5740			2	6000	1	2	
111	350	SD345	D29 5800			4	6000	1	4	
112	350	SD345	D29 5860			4	6000	1	4	
113	1900	SD345	D29 2500			5	5000	2	3	
114	2400	SD345	D29 3000			5	6000	2	3	
115	1700	SD345	D29 4000			5	4000	1	5	
116	1200	SD345	D29 4000			5	4000	1	5	
117	上	SD345	D29 5500			1	5500	1	1	
118	上	SD345	D29 5500			1	5500	1	1	
119	上	SD345	D29 5500			1	5500	1	1	
120	上	SD345	D29 5500			1	5500	1	1	

重量 3024.00 Kg(切重 2937.67 Kg)

大生工業 株式会社

京都アリーナ
基礎 (大梁)



















印刷日 2026年 5月 15日 Page 7

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
121 5工区 梁下筋		SD345	D29	5500		1	5500	1	1
122		SD345	D29	5500		1	5500	1	1
123		SD345	D29	5500		1	5500	1	1
124		SD345	D29	6000		1	6000	1	1
125		SD345	D29	6000		1	6000	1	1
126		SD345	D29	6000		2	6000	1	2
127		SD345	D29	6000		1	6000	1	1
128		SD345	D29	6000		1	6000	1	1
129		SD345	D29	6000		1	6000	1	1
130		SD345	D29	2000		3	4000	2	2
131		SD345	D29	2250		2	4500	2	1
132		SD345	D29	2250		3	4500	2	2
133		SD345	D29	2250		3	4500	2	2
134		SD345	D29	2500		3	5000	2	2
135		SD345	D29	2750		2	5500	2	1
136		SD345	D29	2750		3	5500	2	2
137		SD345	D29	2750		3	5500	2	2
138		SD345	D29	5500		1	5500	1	1
139		SD345	D29	5500		1	5500	1	1
140		SD345	D29	5500		1	5500	1	1

重量 720.72 Kg(切重 647.64 Kg)

京都アリーナ
基礎 (大梁)

印刷日 2026年 5月 16日 Page 1

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
15工区 梁下筋追加 5月23日8時30分着		SD295A	D10	1740 660		46	3500	5	9
2		SD295A	D13	3250		24	6500	2	12
3		SD295A	D13	4250		20	4500	1	20
4 +240		SD295A	D13	2310 2330		32	5000	2	16
5 +190		SD295A	D13	1650 1660		29	5000	3	10
6		SD295A	D13	1680 1690		1	3500	2	1
7		SD295A	D13	1750 1760		1	5500	3	1
8		SD295A	D13	1860 1870		1	4000	2	1
9		SD295A	D13	4890 4900		29	5000	1	29
10		SD295A	D13	4920 4930		1	5000	1	1
11		SD295A	D13	5000		1	5000	1	1
12		SD295A	D13	5100 5110		1	5500	1	1
13		SD345	D29	7500		4	7500	1	4
14		SD345	D29	8000		5	8000	1	5
15		SD345	D29	2250		3	4500	2	2
16		SD345	D29	2750		3	5500	2	2
17		SD345	D29	6750		3	7000	1	3
18		SD345	D29	7250		3	7500	1	3

重量 1159.63 Kg(切重 1102.64 Kg)

大生工業 株式会社